

Габаритные, установочные, присоединительные размеры, массовые и конструктивные характеристики корпусов серии ЩМП

Габаритные, установочные и присоединительные размеры корпусов ЩМП типоразмера КМП приведены на рисунке 1 и в таблице 1. Масса корпусов ЩМП типоразмера КМП приведена в таблице 2.




Рисунок 1 – Габаритные, установочные и присоединительные размеры корпусов ЩМП-КМП

Т а б л и ц а 1 – Габаритные, установочные и присоединительные размеры корпусов ЩМП-КМП

Код	Наименование	Размеры, мм						Кол. формовок п, шт.
		В	Ш	Г	В _{мп}	Ш _{мп}	Г _{мп}	
367426	ЩМП-КМП-293x250x155-IP41-УХЛ3	293	250	155	233	190	144	6
367427	ЩМП-КМП-345x294x155-IP41-УХЛ3	345	294	155	285	234	144	6
367428	ЩМП-КМП-415x338x155-IP41-УХЛ3	415	338	155	355	278	144	6
367429	ЩМП-КМП-500x400x155-IP41-УХЛ3	500	400	155	440	340	144	6
367430	ЩМП-КМП-600x400x155-IP41-УХЛ3	600	400	155	540	340	144	6
367431	ЩМП-КМП-700x600x225-IP41-УХЛ3	700	600	225	640	540	214	12
367432	ЩМП-КМП-900x600x225-IP41-УХЛ3	900	600	225	840	540	214	12

Т а б л и ц а 2 – Масса корпусов ЩМП-КМП

Код	Наименование	Масса, кг
367426	ЩМП-КМП-293x250x155-IP41-УХЛ3	2,84
367427	ЩМП-КМП-345x294x155-IP41-УХЛ3	3,67
367428	ЩМП-КМП-415x338x155-IP41-УХЛ3	4,71
367429	ЩМП-КМП-500x400x155-IP41-УХЛ3	5,94
367430	ЩМП-КМП-600x400x155-IP41-УХЛ3	7,17
367431	ЩМП-КМП-700x600x225-IP41-УХЛ3	13,01
367432	ЩМП-КМП-900x600x225-IP41-УХЛ3	15,31

Габаритные, установочные и присоединительные размеры корпусов ЩМП типоразмера СТД высотой до 800 мм включительно приведены на рисунке 2 и в таблице 3. Габаритные, установочные и присоединительные размеры корпусов ЩМП типоразмеров СТД и ПРО высотой св. 900 мм включительно приведены на рисунках 3-4 и в таблице 4.




Рисунок 2 – Габаритные, установочные и присоединительные размеры корпусов ЩМП-СТД высотой до 800 мм включительно

Т а б л и ц а 3 – Габаритные, установочные и присоединительные размеры корпусов ЩМП-СТД высотой до 800 мм включительно

Код	Наименование	Размеры, мм						Кол. пробивок п, шт.
		В	Ш	Г	В _{мп}	Ш _{мп}	Г _{мп}	
367433	ЩМП-СТД-395x310x220-IP41-УХЛ3	395	310	220	345	260	209	2
367434	ЩМП-СТД-500x400x220-IP41-УХЛ3	500	400	220	450	350	209	4
367435	ЩМП-СТД-650x500x250-IP41-УХЛ3	650	500	250	600	450	239	4
367436	ЩМП-СТД-800x650x250-IP41-УХЛ3	800	650	250	750	600	239	6




Рисунок 3 – Габаритные, установочные и присоединительные размеры корпусов ЩМП-СТД и ЩМП-ПРО высотой св. 900 мм включительно




Рисунок 4 – Виды слева корпусов ЩМП-СТД и ЩМП-ПРО высотой св. 900 мм включительно (остальное – см. рисунок 3)

Т а б л и ц а 4 – Габаритные, установочные и присоединительные размеры корпусов ЩМП-СТД и ЩМП-ПРО высотой св. 900 мм включительно

Код	Наименование	Размеры, мм							Кол. устано- вочных лю- ков, шт.	Кол. отв. п (для кре- пежа лю- ков), шт.
		В	Ш	Г	В _{мп}	Ш _{мп}	Г _{мп}	Ш _л		
367437	ЩМП-СТД-900х600х280- IP41-УХЛ3	900	600	280	839	526	261	76	2	12
367448	ЩМП-ПРО-900х600х280- IP66-УХЛ1									
367438	ЩМП-СТД-900х800х280- IP41-УХЛ3	900	800	280	839	726	261	226	2	12
367439	ЩМП-СТД-1200х600х280- IP41-УХЛ3	1200	600	280	1139	526	261	76	2	12
367449	ЩМП-ПРО-1200х600х280- IP66-УХЛ1									
367440	ЩМП-СТД-1200х800х280- IP41-УХЛ3	1200	800	280	1139	726	261	226	2	12
367450	ЩМП-ПРО-1200х800х280- IP66-УХЛ1									
367441	ЩМП-СТД-1500х800х280- IP41-УХЛ3	1500	800	280	1441	724	261	226	2	12
367451	ЩМП-ПРО-1500х800х280- IP66-УХЛ1									

Габаритные, установочные и присоединительные размеры корпусов ЩМП типоразмера ПРО высотой до 400 мм включительно приведены на рисунке 5 и в таблице 5. Габаритные, установочные и присоединительные размеры корпусов ЩМП типоразмера ПРО высотой от 420 до 700 мм включительно приведены на рисунках 6-7 и в таблице 6. Масса корпусов серий ЩМП типоразмеров СТД и ПРО приведены в таблице 7.




Рисунок 5 – Габаритные, установочные и присоединительные размеры корпусов ЩМП-ПРО высотой до 400 мм включительно

Т а б л и ц а 5 – Габаритные, установочные и присоединительные размеры корпусов ЩМП-ПРО высотой до 400 мм включительно

Код	Наименование	Размеры, мм					
		В	Ш	Г	В _{мп}	Ш _{мп}	Г _{мп}
367442	ЩМП-ПРО-200x300x150-IP66-УХЛ1	200	300	150	139	241	132
367443	ЩМП-ПРО-400x300x150-IP66-УХЛ1	400	300	150	339	241	132




Рисунок 6 – Габаритные, установочные и присоединительные размеры корпусов ЩМП-ПРО высотой от 420 до 700 мм включительно



Рисунок 7 – Вид слева корпусов ЩМП-ПРО высотой от 420 до 700 мм включительно (остальное – см. рисунок 6)

Т а б л и ц а 6 – Габаритные, установочные и присоединительные размеры корпусов ЩМП-ПРО высотой от 420 до 700 мм включительно

Код	Наименование	Размеры, мм							Кол. установочных люков, шт.	Кол. отв. n (для крепежа люков), шт.
		B	Ш	Г	B _{мп}	Ш _{мп}	Г _{мп}	Г _л		
367444	ЩМП-ПРО-420x340x200-IP66-УХЛ1	420	340	200	359	281	182	37	1	6
367445	ЩМП-ПРО-500x400x200-IP66-УХЛ1	500	400	200	439	341	182	37	1	6
367446	ЩМП-ПРО-600x400x240-IP66-УХЛ1	600	400	240	539	326	221	68	1	6
367447	ЩМП-ПРО-700x600x240-IP66-УХЛ1	700	600	240	639	526	221	68	1	6

Т а б л и ц а 7 – Масса корпусов ЩМП-СТД и ЩМП-ПРО

Код	Наименование	Масса, кг
367433	ЩМП-СТД-395x310x220-IP41-УХЛ3	4,96
367434	ЩМП-СТД-500x400x220-IP41-УХЛ3	7,00
367435	ЩМП-СТД-650x500x250-IP41-УХЛ3	11,90
367436	ЩМП-СТД-800x650x250-IP41-УХЛ3	16,09
367437	ЩМП-СТД-900x600x280-IP41-УХЛ3	25,48
367438	ЩМП-СТД-900x800x280-IP41-УХЛ3	31,35
367439	ЩМП-СТД-1200x600x280-IP41-УХЛ3	31,10
367440	ЩМП-СТД-1200x800x280-IP41-УХЛ3	40,21
367441	ЩМП-СТД-1500x800x280-IP41-УХЛ3	49,29
367442	ЩМП-ПРО-200x300x150-IP66-УХЛ1	3,87
367443	ЩМП-ПРО-400x300x150-IP66-УХЛ1	6,03
367444	ЩМП-ПРО-420x340x200-IP66-УХЛ1	7,85
367445	ЩМП-ПРО-500x400x200-IP66-УХЛ1	10,16
367446	ЩМП-ПРО-600x400x240-IP66-УХЛ1	12,71
367447	ЩМП-ПРО-700x600x240-IP66-УХЛ1	18,81
367448	ЩМП-ПРО-900x600x280-IP66-УХЛ1	25,48
367449	ЩМП-ПРО-1200x600x280-IP66-УХЛ1	31,10
367450	ЩМП-ПРО-1200x800x280-IP66-УХЛ1	40,21
367451	ЩМП-ПРО-1500x800x280-IP66-УХЛ1	49,29