




Расширители полюсов **OptiMat D100 – D630**

1 Комплект поставки расширителей полюсов OptiMat D100 – D630 (далее – расширители полюсов) представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Комплектность

Типоразмер	Наименование	Изображение
OptiMat D100, D160, D250	Расширители полюсов OptiMat D100, D160, D250-УХЛ3-3шт	
OptiMat D400, D630	Расширители полюсов OptiMat D400, D630-УХЛ3-длинный-3шт	
OptiMat D400, D630	Расширители полюсов OptiMat D400, D630-УХЛ3-короткий-3шт	

2 Монтаж расширителей полюсов представлен на рисунках 1, 3, 5 и 6.

Перед установкой расширителей полюсов перевести рычаг управления выключателя в положение О (ОТКЛ.).

Комплекты расширителей полюсов устанавливаются на стационарное исполнение выключателей и на втычное/выдвижное исполнения выключателей через адаптер для основания OptiMat D100, D160, D250 (поставляется отдельно).

Габаритные, установочные и присоединительные размеры выключателей с расширителями полюсов представлены на рисунках 2 и 4.




Рисунок 1 – Установка расширителей полюсов на выключатель OptiMat D100, D160, D250




Рисунок 2 – Габаритные, установочные и присоединительные размеры выключателей OptiMat D100, D160, D250 с расширителями полюсов




Рисунок 3 – Установка расширителей полюсов на выключатель OptiMat D400, D630




Рисунок 4 – Габаритные, установочные и присоединительные размеры выключателей OptiMat D400, D630 с короткими и длинными расширителями полюсов




Рисунок 5 – Монтаж расширителей полюсов на фиксированную часть втычного и выдвжного исполнений выключателя OptiMat D100, D160, D250 с межполюсными перегородками производится через адаптер для основания (адаптер для основания поставляется отдельно)




Рисунок 6 – Монтаж расширителей полюсов на фиксированную часть втычного и выдвжного исполнений выключателя OptiMat D400, D630 с межполюсными перегородками производится через адаптер для основания (адаптер для основания поставляется отдельно)