

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для электротехнического решения

Просим Вас ответить на приведенные ниже вопросы. На основании Ваших ответов специалисты КЭАЗ подготовят для Вас технически и экономически выгодное предложение по сборке и поставке электротехнического оборудования.

Если при заполнении данного листа у Вас возникли трудности, то обратитесь к нам за консультацией по телефону +7 (906) 746-01-2 или по электронной почте ozubrev@keaz.ru, наши специалисты будут рады Вам помочь.

Вы можете заполнить и отправить опросные листы прямо на сайте, нажав на кнопку «отправить» внизу формы опросного листа или распечатать опросный лист, заполнить опросный лист вручную и отправить его нам на электронную почту ozubrev@keaz.ru.

Наименование объекта / проекта:

Тип объекта:	Промышленное предприятие	Жилой комплекс	Инфраструктурный объект
Отрасль предприятия:	Генерация и распределение энергии Пищевая промышленность	Нефть и газ Телекоммуникации и ИТ-инфраструктура	Транспорт Строительство ОПК и инфраструктура Металлургия и горная промышленность Химическая и легкая промышленность
Ожидаемый срок реализации:			
Количество объектов (зон, площадок):			
Этап проекта	Проектирование	Реализация	
Наличие документации	Техническое задание Вновь вводимое оборудование	Проектная документация Реконструкция	Рабочая документация
Степень реконструкции	Полная замена	Частичная замена	
Тип оборудования	КТП Другое:	БКТП РП РУНН РУСН	ШУ (ЩУ) Ретрофит СН Ретрофит 0,4 кВ
Основные параметры сети:			
Низкое напряжение:	(0,4; 0,22 кВ)		
Среднее напряжение:	(6, 10, 20, 35 кВ)		
Частота сети (Гц):			
Максимальная нагрузка (кВА, кВт):			
Требования к резервированию:	Да	Нет	
Трансформаторные подстанции:			
Способ установки:	Внешнее	Внутреннее	
Тип оболочки:	Бетон	Сэндвич	Контейнер Кiosk Другое:
Класс напряжения ВН (кВ):			
Класс напряжения НН (кВ):			
Тип подстанции:	Понижающая	Повышающая	
Тип компоновки:	Выделенная абонентская часть	Совмещенный РУВН и РУНН	
Количество трансформаторов:			
Тип трансформатора:	Масляный	Сухой	Другое:
Мощность трансформатора (кВА):			
* Рассматривать совместно с ОП для ТП			
Требования к СМР:	Под ключ	Шеф-монтаж	
Распределительные устройства низкого напряжения:			
Количество шкафов:			
Основные функции шкафов:	Распределение	Управление	Защита Другое:
Номинальный ток (А):			
Тип вводных автоматических выключателей:	Воздушный	В литом корпусе	Модульный Другое:
Тип распределительных автоматических выключателей:	Воздушный	В литом корпусе	Модульный Другое:
Системы мониторинга, индикации, коммуникации и управления:	Да	Нет	
Степень защиты:	IP		
Дополнительные требования по габаритам, материалам, вентиляции и пр.:			
Требования к СМР:	Под ключ	Шеф-монтаж	
Распределительные устройства среднего напряжения:			
Тип ячейки РУ:			
Назначение ячейки:			
Номинальное напряжение, кВ:			
Номинальный ток (А):			
Количество секций:			
Тип коммутационной аппаратуры:	Вакуумные выключатели	Элегазовые	Другое:
Тип релейной защиты:	Электромеханическая	Микропроцессорная	Другое:
Требования к обслуживанию и доступу:			
Требования к СМР:	Под ключ	Шеф-монтаж	
Блоки замены автоматических выключателей 0,4 кВ:			
Тип автоматических выключателей (марка, серия):			
Номинальный ток (А):			
Количество блоков замены:			
Требования к СМР:	Собственными силами	Шеф-монтаж	
* Рассматривать совместно с ОП для Ретрофит 0,4 кВ			
Комплекты замены автоматических выключателей/выкатных элементов КРУ СН:			
Тип автоматических выключателей (марка, серия):			
Номинальное напряжение сети, кВ:			
Номинальный ток (А):			
Способ модернизации:	Комплект монтажный	Выкатной элемент	
Тип релейной защиты:	Электромеханическая	Микропроцессорная	Другое:
Количество комплектов замены:			
Требования к СМР:	Под ключ	Собственными силами	Шеф-монтаж
* Рассматривать совместно с ОП для Ретрофит СН			
Общие и дополнительные требования:			
Требования к монтажу и пуско-наладке:			
Требования к документации (паспорт, сертификаты, инструкции и пр.):			
Требования к сервисному обслуживанию и гарантии:			
Требования к интеграции с существующими системами управления и мониторинга:			

Дополнительные комментарии:

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для электротехнического решения

Просим Вас ответить на приведенные ниже вопросы. На основании Ваших ответов специалисты КЭАЗ подготовят для Вас технически и экономически выгодное предложение по сборке и поставке электротехнического оборудования.

Если при заполнении данного листа у Вас возникли трудности, то обратитесь к нам за консультацией по телефону +7 (906) 746-01-2 или по электронной почте ozubrev@keaz.ru, наши специалисты будут рады Вам помочь.

Вы можете заполнить и отправить опросные листы прямо на сайте, нажав на кнопку «отправить» внизу формы опросного листа или распечатать опросный лист, заполнить опросный лист вручную и отправить его нам на электронную почту ozubrev@keaz.ru.

Наименование объекта / проекта:

Тип объекта:	Промышленное предприятие	Жилой комплекс	Инфраструктурный объект
Отрасль предприятия:	Генерация и распределение энергии Пищевая промышленность	Нефть и газ Телекоммуникации и ИТ-инфраструктура	Транспорт Строительство ОПК и инфраструктура Металлургия и горная промышленность Химическая и легкая промышленность
Ожидаемый срок реализации:			
Количество объектов (зон, площадок):			
Этап проекта	Проектирование	Реализация	
Наличие документации	Техническое задание Вновь вводимое оборудование	Проектная документация Реконструкция	Рабочая документация
Степень реконструкции	Полная замена	Частичная замена	
Тип оборудования	КТП Другое:	БКТП РП РУНН РУСН	ШУ (ЩУ) Ретрофит СН Ретрофит 0,4 кВ
Основные параметры сети:			
Низкое напряжение:	(0,4; 0,22 кВ)		
Среднее напряжение:	(6, 10, 20, 35 кВ)		
Частота сети (Гц):			
Максимальная нагрузка (кВА, кВт):			
Требования к резервированию:	Да	Нет	
Трансформаторные подстанции:			
Способ установки:	Внешнее	Внутреннее	
Тип оболочки:	Бетон	Сэндвич	Контейнер Кiosk Другое:
Класс напряжения ВН (кВ):			
Класс напряжения НН (кВ):			
Тип подстанции:	Понижающая	Повышающая	
Тип компоновки:	Выделенная абонентская часть	Совмещенный РУВН и РУНН	
Количество трансформаторов:			
Тип трансформатора:	Масляный	Сухой	Другое:
Мощность трансформатора (кВА):			
* Рассматривать совместно с ОП для ТП			
Требования к СМР:	Под ключ	Шеф-монтаж	
Распределительные устройства низкого напряжения:			
Количество шкафов:			
Основные функции шкафов:	Распределение	Управление	Защита Другое:
Номинальный ток (А):			
Тип вводных автоматических выключателей:	Воздушный	В литом корпусе	Модульный Другое:
Тип распределительных автоматических выключателей:	Воздушный	В литом корпусе	Модульный Другое:
Системы мониторинга, индикации, коммуникации и управления:	Да	Нет	
Степень защиты:	IP		
Дополнительные требования по габаритам, материалам, вентиляции и пр.:			
Требования к СМР:	Под ключ	Шеф-монтаж	
Распределительные устройства среднего напряжения:			
Тип ячейки РУ:			
Назначение ячейки:			
Номинальное напряжение, кВ:			
Номинальный ток (А):			
Количество секций:			
Тип коммутационной аппаратуры:	Вакуумные выключатели	Элегазовые	Другое:
Тип релейной защиты:	Электромеханическая	Микропроцессорная	Другое:
Требования к обслуживанию и доступу:			
Требования к СМР:	Под ключ	Шеф-монтаж	
Блоки замены автоматических выключателей 0,4 кВ:			
Тип автоматических выключателей (марка, серия):			
Номинальный ток (А):			
Количество блоков замены:			
Требования к СМР:	Собственными силами	Шеф-монтаж	
* Рассматривать совместно с ОП для Ретрофит 0,4 кВ			
Комплекты замены автоматических выключателей/выкатных элементов КРУ СН:			
Тип автоматических выключателей (марка, серия):			
Номинальное напряжение сети, кВ:			
Номинальный ток (А):			
Способ модернизации:	Комплект монтажный	Выкатной элемент	
Тип релейной защиты:	Электромеханическая	Микропроцессорная	Другое:
Количество комплектов замены:			
Требования к СМР:	Под ключ	Собственными силами	Шеф-монтаж
* Рассматривать совместно с ОП для Ретрофит СН			
Общие и дополнительные требования:			
Требования к монтажу и пуско-наладке:			
Требования к документации (паспорт, сертификаты, инструкции и пр.):			
Требования к сервисному обслуживанию и гарантии:			
Требования к интеграции с существующими системами управления и мониторинга:			

Дополнительные комментарии:

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для электротехнического решения

Просим Вас ответить на приведенные ниже вопросы. На основании Ваших ответов специалисты КЭАЗ подготовят для Вас технически и экономически выгодное предложение по сборке и поставке электротехнического оборудования.

Если при заполнении данного листа у Вас возникли трудности, то обратитесь к нам за консультацией по телефону +7 (906) 746-01-2 или по электронной почте ozubrev@keaz.ru, наши специалисты будут рады Вам помочь.

Вы можете заполнить и отправить опросные листы прямо на сайте, нажав на кнопку «отправить» внизу формы опросного листа или распечатать опросный лист, заполнить опросный лист вручную и отправить его нам на электронную почту ozubrev@keaz.ru.

Наименование объекта / проекта:

Тип объекта:	Промышленное предприятие	Жилой комплекс	Инфраструктурный объект
Отрасль предприятия:	Генерация и распределение энергии Пищевая промышленность	Нефть и газ Телекоммуникации и ИТ-инфраструктура	Транспорт Строительство ОПК и инфраструктура Металлургия и горная промышленность Химическая и легкая промышленность
Ожидаемый срок реализации:			
Количество объектов (зон, площадок):			
Этап проекта	Проектирование	Реализация	
Наличие документации	Техническое задание Вновь вводимое оборудование	Проектная документация Реконструкция	Рабочая документация
Степень реконструкции	Полная замена	Частичная замена	
Тип оборудования	КТП Другое:	БКТП РП РУНН РУСН	ШУ (ЩУ) Ретрофит СН Ретрофит 0,4 кВ
Основные параметры сети:			
Низкое напряжение:	(0,4; 0,22 кВ)		
Среднее напряжение:	(6, 10, 20, 35 кВ)		
Частота сети (Гц):			
Максимальная нагрузка (кВА, кВт):			
Требования к резервированию:	Да	Нет	
Трансформаторные подстанции:			
Способ установки:	Внешнее	Внутреннее	
Тип оболочки:	Бетон	Сэндвич	Контейнер Киоск Другое:
Класс напряжения ВН (кВ):			
Класс напряжения НН (кВ):			
Тип подстанции:	Понижающая	Повышающая	
Тип компоновки:	Выделенная абонентская часть	Совмещенный РУВН и РУНН	
Количество трансформаторов:			
Тип трансформатора:	Масляный	Сухой	Другое:
Мощность трансформатора (кВА):			
* Рассматривать совместно с ОП для ТП			
Требования к СМР:	Под ключ	Шеф-монтаж	
Распределительные устройства низкого напряжения:			
Количество шкафов:			
Основные функции шкафов:	Распределение	Управление	Защита Другое:
Номинальный ток (А):			
Тип вводных автоматических выключателей:	Воздушный	В литом корпусе	Модульный Другое:
Тип распределительных автоматических выключателей:	Воздушный	В литом корпусе	Модульный Другое:
Системы мониторинга, индикации, коммуникации и управления:	Да	Нет	
Степень защиты:	IP		
Дополнительные требования по габаритам, материалам, вентиляции и пр.:			
Требования к СМР:	Под ключ	Шеф-монтаж	
Распределительные устройства среднего напряжения:			
Тип ячейки РУ:			
Назначение ячейки:			
Номинальное напряжение, кВ:			
Номинальный ток (А):			
Количество секций:			
Тип коммутационной аппаратуры:	Вакуумные выключатели	Элегазовые	Другое:
Тип релейной защиты:	Электромеханическая	Микропроцессорная	Другое:
Требования к обслуживанию и доступу:			
Требования к СМР:	Под ключ	Шеф-монтаж	
Блоки замены автоматических выключателей 0,4 кВ:			
Тип автоматических выключателей (марка, серия):			
Номинальный ток (А):			
Количество блоков замены:			
Требования к СМР:	Собственными силами	Шеф-монтаж	
* Рассматривать совместно с ОП для Ретрофит 0,4 кВ			
Комплекты замены автоматических выключателей/выкатных элементов КРУ СН:			
Тип автоматических выключателей (марка, серия):			
Номинальное напряжение сети, кВ:			
Номинальный ток (А):			
Способ модернизации:	Комплект монтажный	Выкатной элемент	
Тип релейной защиты:	Электромеханическая	Микропроцессорная	Другое:
Количество комплектов замены:			
Требования к СМР:	Под ключ	Собственными силами	Шеф-монтаж
* Рассматривать совместно с ОП для Ретрофит СН			
Общие и дополнительные требования:			
Требования к монтажу и пуско-наладке:			
Требования к документации (паспорт, сертификаты, инструкции и пр.):			
Требования к сервисному обслуживанию и гарантии:			
Требования к интеграции с существующими системами управления и мониторинга:			

Дополнительные комментарии: