

РЕЗКА КАБЕЛЯ

05001 НК-25

Диаметр
кабеля до
30 мм



Ножницы кабельные НК-25 предназначены для резки алюминиевого и медного небронированного кабеля максимальным диаметром до 30 мм. Трубчатые рукоятки. Не режет сталь и стальной трос. Вес 0.3 кг.

05002 НК-35

Диаметр
кабеля до
40 мм



Ножницы кабельные НК-35 предназначены для резки алюминиевого и медного небронированного кабеля максимальным диаметром до 40 мм. Трубчатые рукоятки. Не режет сталь и стальной трос. Вес 1.3 кг.

05101 НК-30М

Диаметр
кабеля до
30 мм



Ножницы кабельные НК-30М предназначены для резки алюминиевого и медного небронированного кабеля максимальным диаметром до 30 мм. Не режет сталь и стальной трос. Вес 0.7 кг.

05102 НК-40М

Диаметр
кабеля до
40 мм



Ножницы кабельные НК-40М предназначены для резки алюминиевого и медного небронированного кабеля максимальным диаметром до 40 мм. Не режет сталь и стальной трос. Вес 1.8 кг.

05003 НС-32

Диаметр
кабеля до
32 мм



Ножницы секторные НС-32 предназначены для резки многожильного медного и алюминиевого легкобронированного кабеля максимальным диаметром до 32 мм. Не режет сталь и стальной трос. Вес 0.6 кг.

05103 НС-32М

Диаметр
кабеля до
32 мм



Ножницы секторные НС-32М предназначены для резки многожильного медного и алюминиевого небронированного кабеля максимальным диаметром до 32 мм. Не режет сталь и стальной трос. Вес 0.6 кг.

05004 НС-45


Диаметр
кабеля до
45 мм



Ножницы секторные НС-45 предназначены для резки многожильного медного и алюминиевого небронированного кабеля максимальным диаметром до 45 мм. Не режет сталь и стальной трос. Вес 1 кг.

05011 НС-50БС

Диаметр
кабеля до
50 мм



Ножницы секторные НС-50БС предназначены для резки многожильного медного и алюминиевого бронированного кабеля, А и АС провода максимальным диаметром до 50 мм. Вес 2.32 кг.

05007 **НС-70БС**

Диаметр
кабеля до
75 мм



Ножницы секторные НС-70БС предназначены для резки многожильного медного и алюминиевого кабеля максимальным диаметром до 75 мм, в том числе с бронеповивами из стальной оцинкованной проволоки. Вес 3.6 кг.

05104 **НС-80БС**


Диаметр
кабеля до
80 мм



Ножницы секторные НС-80БС предназначены для резки многожильного бронированного медного и алюминиевого кабеля с максимальным диаметром до 80 мм. Вес 3.27 кг.

05009 **НС-100БС**


Диаметр
кабеля до
100 мм



Ножницы секторные НС-100БС предназначены для резки многожильного бронированного медного и алюминиевого кабеля с максимальным диаметром до 100 мм. Не режет сталь и стальной трос. Вес 4.2 кг.

05013 **НС-100БСП**

Диаметр
кабеля до
110 мм



Ножницы секторные НС-100БСП предназначены для резки многожильного бронированного медного и алюминиевого кабеля с максимальным диаметром до 110 мм. Вес 6.3 кг.

05015 **НС-130БС**

Диаметр
кабеля до
130 мм



Ножницы секторные НС-130БС предназначены для резки многожильного бронированного медного и алюминиевого кабеля с максимальным диаметром до 130 мм. Вес 8.11 кг.

05005 **НС-14С**

Диаметр А и
АС кабеля до
30 мм



Ножницы секторные НС-14С предназначены для резки А и АС провода диаметром до 30 мм, стального троса диаметром до 11 мм и стальной цепи из низкоуглеродистой стали. Не режет медный и алюминиевый кабель. Вес 1.97 кг.

07001 **НБ-720АС**

Диаметр А и
АС провода
20-40 мм²



Набор для резки НБ-720АС предназначен для разделки А и АС провода диаметром от 20 до 40 мм. Вес 1.5 кг.

НОЖНИЦЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ

01011 НГ-40С

Диаметр
провода
до 40 мм



Ножницы гидравлические НГ-40С предназначены для резки провода А и АС диаметром до 40 мм и стального троса диаметром до 20 мм. Откидная головная часть позволяет заводить ножницы на кабель в любом месте. Вес 3.3 кг.

01010 НГ-52Б

Диаметр
кабеля
до 50 мм



Ножницы гидравлические НГ-52Б предназначены для резки медного и алюминиевого кабеля (в том числе бронированного) диаметром до 45 мм и телефонного кабеля Ø до 50 мм. Вес 7.1 кг.

01013 НГ-85+

Диаметр
кабеля
до 85 мм



Насадка гидравлическая НГ-85+ предназначена для резки телефонного и небронированного кабеля диаметром 85 мм; бронированного Cu и Al кабеля диаметром до 50 мм. Требуется подключение насоса. Вес 7.9 кг.

01014 НГ-100+

Диаметр
кабеля
до 100 мм



Насадка гидравлическая НГ-100+ предназначена для резки телефонного и небронированного кабеля диаметром до 100 мм; бронированного Cu и Al кабеля диаметром до 75 мм. Требуется подключение насоса. Вес 8.4 кг.

01202 НЭГА-45

Диаметр
кабеля до
45 мм



Ножницы электрогидравлические аккумуляторные НЭГА-45 предназначены для резки алюминиевого и медного кабеля диаметром до 45 мм, а также бронированного кабеля. Вес 15.5 кг.

РЕЗКА АРМАТУРЫ

01008 АР-12

Диаметр
арматуры до
12 мм



Арматурорез гидравлический АР-12 предназначен для резки арматуры из низколегированной стали диаметром до 12 мм.

01009 АР-16

Диаметр
арматуры до
16 мм



Арматурорез гидравлический АР-16 предназначен для резки арматуры из низколегированной стали диаметром до 16 мм.