SHTOK.

Инструмент для резки

Качество,
проверенное временем!

Ножницы кабельные

Резка медных и алюминиевых проводов и кабелей диаметром до 60 мм.
Кованные лезвия из высококачественной термообработанной инструментальной стали

Наименование	НК-25	НК-35	НК-45 TITAN*	НК-60 TITAN*
Артикул	05001	05002	05304	05305
Артикул КЭАЗ	376323	376224	376238	376239
Максимальный диаметр кабеля, мм	25	35	25	35
Максимальное сечение кабеля, мм²	450	700	600	800
Общая длина изделия, мм	350	550	450	600
Масса, кг	0.3	1.3	1.6	1.8

Наименование	НК-30БИ TITAN**	НЭУ-70/10
Артикул	05345	08220
Артикул КЭАЗ		376302
Максимальный диаметр кабеля, мм	30	9
Максимальное сечение кабеля, мм²		70
Общая длина изделия, мм	600	160
Масса, кг	1.6	0.16

(!) Запрещается резка бронированного кабеля, стальной проволоки и струны.
Только для резки медного многожильного провода
*Сменные лезвия 05304-01 и 05305-01
**Изолированные рукоятки до 1000В

Ножницы секторные

Резка бронированных и небронированных медных и алюминиевых проводов и кабелей диаметром до 130 мм

Резка А, АС и СИП кабелей, стальной арматуры и тросов.

Кованные лезвия из высококачественной термообработанной инструментальной стали

Поставляются в сумках

Наименование	НС-30С	НС-32*	НС-32БС	НС-45
Артикул	05006	05003	05200	05004
Артикул КЭАЗ	376228	376225	376237	376226
Максимальный диаметр кабеля, мм	30	32	32	45
Максимальный диаметр бронированного кабеля, мм	30	-	32	-
Максимальное сечение кабеля, мм²	-	240	300	-
Максимальное сечение бронированного кабеля, мм²	-	-	300	-
Максимальное сечение А и АС провода, мм²	720	-	240	-
Диаметр стального троса, мм	10	-	-	-
Диаметр стальной арматуры, мм	12	-	6	-
Диаметр стальной трубы, мм	34	-	32 (толщина стенки ≤2 мм)	-
Диаметр звена стальной цепи, мм	12	-	4	-
Масса, кг	3.70	0.65	0.80	1.00

*Поставляются в блистерной упаковке

Наименование	НС-14С	НС-50БС	НС-70БС	НС-100БС
Артикул	05005	05011	05007	05009
Артикул КЭАЗ	376227	376231	376229	376230
Максимальный диаметр кабеля, мм	30	50	75	95
Максимальный диаметр бронированного кабеля, мм	30	50	70	95
Максимальное сечение кабеля, мм²				3x300
Максимальное сечение бронированного кабеля, мм²			4 x 120	4 x 185
Максимальное сечение А и АС провода, мм²	720	1440		
Диаметр стального троса, мм	20			
Диаметр стальной арматуры, мм	10	14		
Диаметр стальной трубы, мм	12	48		
Диаметр звена стальной цепи, мм	10	14		
Масса, кг	2.1	2.3	3.7	5.1

Модель	Артикул	Максимальный диаметр кабеля, мм	Максимальный диаметр бронированного кабеля, мм	Максимальное сечение кабеля, мм²	Максимальное сечение бронированного кабеля, мм²	Максимальное сечение СИП, А и АС провода, мм²	Диаметр стального троса, мм	Диаметр стальной арматуры, мм	Диаметр стальной трубы, мм	Диаметр звена стальной цепи, мм	Индивидуальная упаковка	Масса, кг
НС-30С	05006	30	30	-	-	720	10	12	34	12	Сумка	3.70
НС-32	05003	32	-	240	-	-	-	-	-	-	Блистер	0.65
НС-32БС	05200	32	32	300	300	240	-	6	32**	4	Сумка	0.80
НС-45	05004	45	-	-	-	-	-	-	-	-	Сумка	1.00
НС-14С	05005	30	30	-	-	720	20	10	12	10	Сумка	2.1
НС-50БС	05011	50	50	-	-	1440	-	14	48	14	Сумка	2.3
НС-70БС	05007	75	70	-	4 x 120	-	-	-	-	-	Сумка	3.7
НС-100БС	05009	95	95	3 x 300	4 x 185	-	-	-	-	-	Сумка	5.1
НС-100БСР	05013	100	100	-	3 x 300	-	-	-	-	-	Сумка	6.7
НС-130БС	05015	130	120	-	4 x 300	-	-	-	-	-	Сумка	8.7
НБ-720АС	07001	-	-	-	-	720	-	-	-	-	Кейс	3.3
НК-25	05001	25	-	450	-	-	-	-	-	-	Картонная коробка	0.3
НК-35	05002	35	-	700	-	-	-	-	-	-	Картонная коробка	1.3
НК-45 TITAN*	05304	25	-	600	-	-	-	-	-	-	Картонная коробка	1.6
НК-60 TITAN*	05305	35	-	800	-	-	-	-	-	-	Картонная коробка	1.8
НЭУ-70/10	08220	9	-	70	-	-	-	-	-	-	Блистер	0.16

*Сменные лезвия 05304-01 и 05305-01
**Толщина стенки ≤2 мм

Наименование	НС-100БСР	НС-130БС	НБ-720АС*
Артикул	05013	05015	07001
Артикул КЭАЗ	376232	376233	
Максимальный диаметр кабеля, мм	100	130	
Максимальный диаметр бронированного кабеля, мм	100	120	
Максимальное сечение кабеля, мм²			
Максимальное сечение бронированного кабеля, мм2	3 x 300	4 x 300	
Максимальное сечение А и АС провода, мм²			720
Диаметр стального троса, мм			
Диаметр стальной арматуры, мм			
Диаметр стальной трубы, мм			
Диаметр звена стальной цепи, мм			
Масса, кг	6.7	8.7	3.3

*Поставляются в пластиковом кейсе

Ножницы гидравлические неавтономные

Резка бронированного медного и алюминиевого кабеля диаметром до 75 мм
Резка небронированного медного и алюминиевого кабеля диаметром до 100 мм
Кованные лезвия из высококачественной термообработанной стали
Совместимы со всеми гидравлическими приводами SHTOK.
Поставляются в кейсах

Наименование	НГ-85+	НГ-100+
Артикул	01013	01014
Артикул КЭАЗ	376135	376136
Максимальный диаметр кабеля, мм	85	100
Максимальный диаметр бронированного кабеля, мм	50	75
Номинальное давление, т	6	6
Масса, кг	7.9	8.4

Резка бронированного медного и алюминиевого кабеля диаметром до 120 мм
Резка небронированного медного и алюминиевого кабеля диаметром до 120 мм
Лезвия С-образного вида с открытым зевом
Кованные лезвия из высококачественной термообработанной стали
Совместимы со всеми гидравлическими приводами SHTOK.
Поставляются в кейсах

Наименование	НГО-85+	НГО-105+	НГО-120+
Артикул	01021	01022	01023
Артикул КЭАЗ			
Максимальный диаметр кабеля, мм	85	105	120
Максимальный диаметр бронированного кабеля, мм		105	120
Номинальное давление, т	6	14	14
Масса, кг	8.0	9.0	10.0

Ножницы гидравлические автономные

Резка бронированного и небронированного медного и алюм. кабеля диаметром до 55 мм
Резка А и АС провода до 52 мм
Резка стального троса диаметром до 28 мм
Кованные лезвия из высококачественной термообработанной стали
Поставляются в кейсах

Наименование	НГ-52Б	НГ-40С
Артикул	01010	01011
Артикул КЭАЗ	376132	376133
Максимальный диаметр кабеля, мм	55	40
Максимальный диаметр бронированного кабеля, мм	55	-
Максимальный диаметр А и АС провода, мм	52	40
Диаметр стального троса, мм	25	28
Номинальное давление, т	12	6
Масса, кг	7.1	5.6

Болторезы ручные

Резка болтов, стальных прутков и резьбовых шпилек различной твердости
Кованные лезвия из высококачественной термообработанной стали
Европейский тип

Наименование	БР-350 TITAN	БР-450 TITAN	БР-600 TITAN
Артикул	08251	08252	08253
Артикул КЭАЗ			
Максимальный диаметр разрезаемых шпилек, мм	7	8	10
Масса, кг	0.9	1.45	2.3
Сменные лезвия	08251-01	08252-01	08253-01

Наименование	БР-750 TITAN	БР-900 TITAN	БР-1200 TITAN
Артикул	08254	08255	08256
Артикул КЭАЗ			
Максимальный диаметр разре-заемых шпилек, мм	13	16	22
Масса, кг	3.8	5.0	8.4
Сменные лезвия	08254-01	08255-01	08256-01

Наименование	БР-200 TITAN
Артикул	08240
Артикул КЭАЗ	367227
Максимальный диаметр разрезаемых шпилек, мм	5.0
Масса, кг	0.35

Тросорезы ручные

Резка стальных тросов и изделий из пружинной стали диаметром до 5 мм
Лезвия из высококачественной термообработанной стали

Наименование	TP-3 TITAN	TP-5 TITAN
Артикул	08231	08232
Артикул КЭАЗ	367228	367229
Максимальный диаметр стального троса, мм	3	5
Масса, кг	0.3	0.42

Арматурорезы гидравлические

Резка болтов, шпилек, арматуры и т.д. из низколегированной стали диаметром до 16 мм
Кованные лезвия из высококачественной термообработанной стали
Поставляются в кейсах

Наименование	AP-12	AP-16
Артикул	01008	01009
Артикул КЭАЗ	376130	376131
Диаметр разрезаемых изделий, мм	12	16
Масса, кг	1.9	3.4

12065	Комплект лезвий для AP-12, 2 шт
12066	Комплект лезвий для AP-16, 2 шт