



SHTOK.

Инструмент для опрессовки.

Надежное оконцевание и соединение
большинства типов проводов и кабелей

Пресс-клещи со сменными матрицами

Быстрая и качественная опрессовка изолированных и неизолированных наконечников

и гильз различных типов

Автоматическая разблокировка при завершении цикла опрессовки

Храповой механизм

Сменные матрицы

Наименование	ПК-10Т	ПК-6И
		
Артикул	03009	03010
Артикул КЭАЗ	370554	376192
Условное обозначения профиля обжима	точка	овал
Обозначение номинального сечения обжимаемых изделий, мм ²	0.5 - 10	0.5 - 6.0
Тип обжимаемых наконечников	ТМЛ, ТМЛс, ТМ, ТМЛ(DIN), ГМЛ, ГМЛ(о), ГМЛ(DIN)	НКИ, НКИ(н), ВНКИ, НВИ, НИК, НШПИ, НШКИ, ВРПИ-П, ВРПИ-М, РПИ-П(н), РПИ-М(н), ВРШИ-П(н), ВРШИ-М(н), ГСИ, ГСИ(н), ГСИ-П

Наименование	ПК-10Т	ПК-6И
		
Артикул	03301	03302
Артикул КЭАЗ	370562	370558
Условное обозначения профиля обжима	овал	трапеция
Обозначение номинального сечения обжимаемых изделий, мм ²	0.5 - 6	0.25 - 10
Тип обжимаемых наконечников	НКИ, НКИ(н), ВНКИ, НВИ, НИК, НШПИ, НШКИ, ВРПИ-П, ВРПИ-М, РПИ-П(н), РПИ-М(н), ВРШИ-П(н), ВРШИ-М(н), ГСИ, ГСИ(н), ГСИ-П	НШВИ, НШВ

Наименование	ПК-10-35	ПК-0.5-6
--------------	----------	----------



Артикул	03303	03304
Артикул КЭАЗ	370559	370560
Условное обозначения профиля обжима	трапеция	лепестковый
Обозначение номинального сечения обжимаемых изделий, мм ²	10 - 35	0.5 - 6
Тип обжимаемых наконечников	НШВИ, НШВ	РП-М, РП-П

Наименование	ПК-0.5-10Т	ПК-2x0.5-6
--------------	------------	------------



Артикул	03305	03306
Артикул КЭАЗ	370555	370561
Условное обозначения профиля обжима	точка	трапеция
Обозначение номинального сечения обжимаемых изделий, мм ²	0.5 - 10	2 x 0.5 - 6
Тип обжимаемых наконечников	ТМЛ, ТМЛс, ТМ, ТМЛ(DIN), ГМЛ, ГМЛ(о), ГМЛ(DIN)	НШВИ(2), НШВ(2)

Пресс-клещи со сменными матрицами, серия VEGA

Быстрая и качественная опрессовка изолированных и неизолированных наконечников
и гильз различных типов

Автоматическая разблокировка при завершении цикла опрессовки

Храповой механизм

Сменные матрицы

Наименование	Пресс-клещи ПК-23+ с матрицей, серия VEGA	
--------------	---	--



Артикул	03701	03702
Артикул КЭАЗ	376208	376209
Условное обозначения профиля обжима	трапеция	трапеция
Обозначение номинального сечения обжимаемых изделий, мм ²	0.25 - 10.0	6.0 - 25.0
Сечение, мм ² :	0.25, 0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4.0, 6.0, 10.0	6.0, 10.0, 16.0, 25.0
Тип обжимаемых наконечников	НШВИ, НШВ	НШВИ, НШВ

Наименование	Пресс-клещи ПК-23+ с матрицей, серия VEGA	
--------------	---	--



Артикул	03703	03704
Артикул КЭАЗ	376210	376211
Условное обозначения профиля обжима	трапеция	овал
Обозначение номинального сечения обжимаемых изделий, мм ²	2 x (0.5 - 6.0)	0.25 - 6.0
Сечение, мм ² :	2 x (0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4.0, 6.0)	0.25 - 0.5, 0.5 - 1.5, 1.5 - 2.5, 4.0 - 6.0
Тип обжимаемых наконечников	НШВИ(2), НШВ(2)	НКИ, НКИ(н), ВНКИ, НВИ, НИК, НШПИ, НШКИ, ВРПИ-П, ВРПИ-М, РПИ-П(н), РПИ-М(н), ВРШИ-П(н), ВРШИ-М(н), ГСИ, ГСИ(н), ГСИ-П



Артикул	03705	03706	03707
Артикул КЭАЗ	376212	376213	376214
Условное обозначения профиля обжима	лепестковый	точка	двойной клиновидный
Обозначение номинального сечения обжимаемых изделий, мм ²	1.5 - 6.0	0.5 - 10.0	1.5 - 6.0
Сечение, мм ² :	1.5, 2.5, 4.0 - 6.0	0.5 - 1.0, 1.5 - 2.5, 4.0 - 6.0, 8.0 - 10.0	1.5, 2.5, 4.0 - 6.0
Тип обжимаемых наконечников	РП-М, РП-П	ТМЛ, ТМЛс, ТМ, ТМЛ(-DIN), ГМЛ, ГМЛ(о), ГМЛ(DIN)	ПМ, НШП, ГМЛ(о)

Сменные матрицы серии, серия VEGA

Качественная опрессовка

Широкий ассортимент

Наименование	Сменные матрицы, серия VEGA				
					
Артикул	03700-01	03700-02	03700-03	03700-04	03700-05
Артикул КЭАЗ					
Условное обозначения профиля обжима	трапеция	трапеция	трапеция	овал	лепестковый
Обозначение номинального сечения обжимаемых изделий, мм ²	0.25 - 10.0	6.0 - 25.0	2 x (0.5 - 6.0)	0.25 - 6.0	1.5 - 6.0
Сечение, мм ² :	0.25, 0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4.0, 6.0, 10.0	6.0, 10.0, 16.0, 25.0	2 x (0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4.0, 6.0)	0.25 - 0.5, 0.5 - 1.5, 1.5 - 2.5, 4.0-6.0	1.5, 2.5, 4.0 - 6.0
Тип обжимаемых наконечников	НШВИ, НШВ	НШВИ, НШВ	НШВИ, НШВ	НКИ, НКИ(н), ВНКИ, НВИ, НИК, НШПИ, НШКИ, ВРПИ-П, ВРПИ-М, РПИ-П(н), РПИ-М(н), ВРШИ-П(н), ВРШИ-М(н), ГСИ, ГСИ(н), ГСИ-П	РП-М, РП-П

Наименование	Сменные матрицы, серия VEGA				
--------------	-----------------------------	--	--	--	--



Артикул	03700-06	03700-07	03700-08	03700-09	03700-10
Артикул КЭАЗ					
Условное обозначения профиля обжима	точка	двойной клиновидный	клиновидный	квадрат W-обжим	лепестковый
Обозначение номинального сечения обжимаемых изделий, мм ²	0.5 - 10.0	1.5 - 6.0	1.5 - 10.0	0.14 - 4.0	2.5 - 6.0
Сечение, мм ² :	0.5 - 1.0, 1.5 - 2.5, 4.0 - 6.0, 8.0 - 10.0	1.5, 2.5, 4.0 - 6.0	1.5, 2.5, 4.0 - 6.0, 10	0.14 - 1.0, 1.5, 2.5, 4.0	2.5, 4.0, 6.0
Тип обжимаемых наконечников	ТМЛ, ТМЛс, ТМ, ТМЛ(DIN), ГМЛ, ГМЛ(o), ГМЛ(-DIN)	ПМ, НШП, ГМЛ(o)	ПМ, НШП, ГМЛ(o), КИЗ	Turned Pin контакты	SOLAR разъёмы

Наборы Пресс-клещей, серия VEGA

Оптимальная комплектация

Усиленная фурнитура сумок

Карманы для матриц из прозрачного ПВХ

Наименование	Набор в сумке, ПК-23+, без матриц, серия VEGA	Набор в сумке, ПК-23+, 4 матрицы, серия VEGA
		
Артикул	03720	03722
Артикул КЭАЗ		
Состав набора	ПК-23+, без матриц, самостоятельная, комплектация	ПК-23+, Матрицы: 03700-01, 03700-04, 03700-05, 03700-06
Профиль обжима		Трапеция, овал, лепестковый, точка
Обозначение номинального сечения обжимаемых изделий, мм ²		0.25 - 10.0, 0.25 - 6.0, 1.5 - 6.0, 0.5 - 10.0

Наименование	Набор в сумке, ПК-23+, 5 матриц, серия VEGA	Набор в сумке, ПК-23+, 6 матриц, серия VEGA
		
Артикул	03724	03726
Артикул КЭАЗ		
Состав набора	ПК-23+ Матрицы: 03700-01, 03700-02, 03700-04, 03700-05, 03700-06	ПК-23+ Матрицы: 03700-01, 03700-02, 03700-03, 03700-04, 03700-05, 03700-06
Профиль обжима	Трапеция, трапеция, овал, лепестковый, точка	Трапеция, трапеция, трапеция, овал, лепестковый, точка
Обозначение номинального сечения обжимаемых изделий, мм ²	0.25 - 10.0, 6.0 - 25, 0.25 - 6.0, 1.5 - 6.0, 0.5 - 10.0	0.25 - 10.0, 6.0 - 25, 2 x (0.5 - 6.0), 0.25 - 6.0, 1.5 - 6.0, 0.5 - 10.0

Пресс-клещи ПК-20П+ со сменными матрицами

Параллельное смыкание матриц для точного и равномерного обжима

Автоматическая разблокировка при завершении цикла опрессовки

Компактный размер

Прикладываемое усилие на 30% ниже

Храповой механизм

Увеличенный ресурс

Высокоточные матрицы с зеркальной полировкой внутренней поверхности

Наименование	Пресс-клещи ПК-20П+		Сменные матрицы для ПК-20П+
			 
Артикул	03601	03601-01	03601-02
Артикул КЭАЗ	367895		
Условное обозначения профиля обжима		овал	лепестковый
Обозначение номинального сечения обжимаемых изделий		0.5 - 6.0	0.5 - 6.0
Сечение, мм ² :		0.5 - 1.5, 2.5, 4.0 - 6.0	0.5 - 1.0, 1.5 - 2.5, 4.0 - 6.0
Тип обжимаемых наконечников		НКИ, НКИ(н), ВНКИ, НВИ, НИК, НШПИ, НШКИ, ВРПИ-П, ВРПИ-М, РПИ-П(н), РПИ-М(н), ВРШИ-П(н), ВРШИ-М(н), ГСИ, ГСИ(н), ГСИ-П	РП-М, РП-П
Наименование	Сменные матрицы для ПК-20П+		
			
Артикул	03601-03	03601-04	03601-05
Артикул КЭАЗ			
Условное обозначения профиля обжима	трапеция	трапеция	клиновидный
Обозначение номинального сечения обжимаемых изделий	0.5 - 6.0	6.0 - 16.0	1.5 - 10.0
Сечение, мм ² :	0.5, 1.0 - 1.5, 2.5, 4.0, 6.0	6.0, 10.0, 16.0	1.5, 2.5, 4.0, 6.0 - 10.0
Тип обжимаемых наконечников	НШВИ, НШВ	НШВИ, НШВ	ПМ, НШП, ГМЛ(о), КИЗ

Пресс-клещи и наборы с быстросменными матрицами

Пресс-клещи с патентованной системой для быстрой замены матриц

Автоматическая разблокировка при завершении цикла опрессовки

Храповой механизм

Увеличенный ресурс

Быстросменные высокоточные матрицы без фиксирующих винтов

Самопроизвольное выпадение невозможно

Технология литья по выплавляемым моделям

Сертифицированы по ISO9001:2015

Наименование	Пресс-клещи ПК-25БМ+	Сменные матрицы, Тип А, для ПК-22БМ+ / ПК-25БМ+	Сменные матрицы, Тип А1, для ПК-22БМ+ / ПК-25БМ+	Сменные матрицы, Тип А2, для ПК-22БМ+ / ПК-25БМ+
				
Артикул	03503	03502-01	03502-02	03502-03
Артикул КЭАЗ	376201	376593	376594	376595
Условное обозначения профиля обжима		овал	овал	овал
Обозначение номинального сечения обжимаемых изделий		0.5 - 1.0, 1.5 - 2.5, 4.0-6.0	0.5 - 1.0, 1.5 - 2.5, 4.0 - 6.0, 10.0	0.5 - 1.0, 1.5 - 2.5, 4.0-6.0
Сечение, мм ² :		0.5 - 6.0	0.5 - 10.0	0.5 - 6.0
Тип обжимаемых наконечников		НКИ, НКИ(н), ВНКИ, НВИ, НИК, НШПИ, НШКИ, ВРПИ-П, ВРПИ-М, РПИ-П(н), РПИ-М(н), ВРШИ-П(н), ВРШИ-М(н), ГСИ, ГСИ(н), ГСИ-П	НКИ-Т, НВИ-Т, ГСИ-Т, РПИ-П-Т, РППИ-М-Т, РПИ-М-НТ, РПИ-П-НТ, КИЗ	РШИ-П, РШИ-М

Наименование	Сменные матрицы, Тип АЗ, для ПК-22БМ+ / ПК-25БМ+	Сменные матрицы, Тип А5, для ПК-22БМ+ / ПК-25БМ+	Сменные матрицы, Тип В, для ПК-22БМ+ / ПК-25БМ+	Сменные матрицы, Тип С, для ПК-22БМ+ / ПК-25БМ+
--------------	---	---	--	--



Артикул	03502-04	03502-05	03502-06	03502-10
Артикул КЭАЗ	376596	376597	376598	376602
Условное обозначения профиля обжима	овал	овал	точка	лепестковый
Обозначение номинального сечения обжимаемых изделий	0.1 - 0.5, 0.25 - 1.0, 0.5 - 1.5	0.5 - 1.5, 1.5 - 2.5, 4.0 - 6.0	1.5, 2.5, 6.0, 10.0	0.5 - 1.0, 1.5 - 2.5, 4.0-6.0
Сечение, мм²:	0.1 - 1.5	0.5 - 6.0	1.5 - 10.0	0.5 - 6.0
Тип обжимаемых наконечников	РШИ-П, РШИ-М (мини)	НВИ-Т, НКИ-Т КИЗ	ПМ, НШП, ГМЛ(о), КИЗ	РП-М, РП-П

Наименование	Сменные матрицы, Тип D, для ПК-22БМ+ / ПК-25БМ+	Сменные матрицы, Тип F, для ПК-22БМ+ / ПК-25БМ+	Сменные матрицы, Тип F1, для ПК-22БМ+ / ПК-25БМ+
--------------	--	--	---



Артикул	03502-07	03502-08	03502-09
Артикул КЭАЗ	376599	376600	376601
Условное обозначения профиля обжима	трапеция	трапеция	лепестковый
Обозначение номинального сечения обжимаемых изделий	0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4.0	6.0, 10.0, 16.0	25.0, 35.0
Сечение, мм²:	0.5 - 4.0	6.0 - 16.0	25.0, 35.0
Тип обжимаемых наконечников	НШВИ, НШВ	НШВИ, НШВ	НШВИ, НШВ

Наименование

Набор в кейсе, ПК-22БМ+,
4 матрицы, тип ABCD



Артикул	03502
Артикул КЭАЗ	376202
Состав набора	ПК-22БМ+ Матрицы: 03502-01, 03502-06, 03502-10, 03502-07
Профиль обжима	Овал, точка, лепестковый, трапеция
Обозначение номинального сечения обжимаемых изделий	0.5 - 6.0, 1.5 - 10.0, 0.5 - 6.0, 0.5 - 4.0

Наименование	ПК-19+	
		
Артикул	03201	03202
Артикул КЭАЗ	376184	376185
Условное обозначения профиля обжима	овал	трапеция
Обозначение номинального сечения обжимаемых изделий	0.25 - 2.5	0.25 - 6
Сечение, мм ² :	0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4.0, 6.0	0.25, 0.35, 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4.0, 6.0
Тип обжимаемых наконечников	НКИ, НКИ(н), ВНКИ, НВИ, НИК, НШПИ, НШКИ, ВРПИ-П, ВРПИ-М, РПИ-П(н), РПИ-М(н), ВРШИ-П(н), ВРШИ-М(н), ГСИ, ГСИ(н), ГСИ-П	НШВИ, НШВ

Наименование	Набор в сумке, ПК-19+, 3 матрицы для радиоэлектроники	Набор в сумке, ПК-19+, 4 матрицы	Набор в сумке, ПК-19+, 5 матриц
			
Артикул	03231	03233	03235
Артикул КЭАЗ			
Состав набора	ПК-19+ 3 Матрицы: Для опрессовки наконечников SH 1.0, JST 1.25, ZH 1.5, PH 2.0, XH 2.54, SM 2.54, KF2510, CH 3.96, Dupont 2.54, D-SUB; EL4.5, CH5.08, 5557, 5559, автоклема 2.8	ПК-19+ 4 Матрицы: Для опрессовки наконечников НШВИ, НШВ, НКИ, НКИ(н), ВНКИ, НВИ, НИК, НШПИ, НШКИ, ВРПИ-П, ВРПИ-М, РПИ-П(н), РПИ-М(н), ВРШИ-П(н), ВРШИ-М(н), ГСИ, ГСИ(н), ГСИ-П, РП-М, РП-П, ТМЛ, ТМЛс, ТМ, ТМЛ(-DIN), ГМЛ, ГМЛ(o), ГМЛ(DIN)	ПК-19+ 5 Матриц: Для опрессовки наконечников НШВИ, НШВ, НКИ, НКИ(н), ВНКИ, НВИ, НИК, НШПИ, НШКИ, ВРПИ-П, ВРПИ-М, РПИ-П(н), РПИ-М(н), ВРШИ-П(н), ВРШИ-М(н), ГСИ, ГСИ(н), ГСИ-П, РП-М, РП-П, ТМЛ, ТМЛс, ТМ, ТМЛ(-DIN), ГМЛ, ГМЛ(o), ГМЛ(DIN)
Профиль обжима	лепестковый	Трапеция, овал, лепестковый, точка	Трапеция, трапеция, овал, лепестковый, точка
Обозначение номинального сечения обжимаемых изделий	0.08 - 1.0	0.25 - 6.0, 0.25 - 2.5, 0.25 - 2.5, 0.5 - 6.0	0.25 - 6.0, 6.0 - 16.0, 0.25 - 2.5, 0.25 - 2.5, 0.5 - 6.0

Пресс-клещи и наборы для опрессовки втулочных наконечников

Опрессовка втулочных наконечников и гильз типа НШВИ, НШВ, НШВИ(2), НШВ(2)

Саморегулирующаяся матрица на все типоразмеры наконечников

Автоматическая разблокировка при завершении цикла опрессовки

Автоматический контроль опрессовки

Храповой механизм

Наименование	ПК-6вт-6	ПК-10вт-6	ПК-16вт-4	ПК-4вт
				
Артикул	03504	03212	03211	03111
Артикул КЭАЗ	376204	376183	376186	376180
Условное обозначения профиля обжима	шестигранник	шестигранник	квадрат	квадрат
Обозначение номинального сечения обжимаемых изделий, мм ²	НШВИ: 0.25 - 6.0, НШВИ2: 2 x 0.5 - 2 x 4.0	НШВИ: 0.25 - 10.0, НШВИ2: 2 x 0.05 - 2 x 6.0	НШВИ: 0.25 - 16, НШВИ2: 2 x 0.5 - 2 x 8.0	НШВИ: 0.08 - 10.0, НШВИ2: 2 x 0.5 - 2 x 6.0

Наименование	ПК-16вт	ПК-16вт-4 торцевые	ПКМ-16вт-4	ПКМ-16вт-6
				
Артикул	03112	03213	03214	03216
Артикул КЭАЗ	376183	376188	384333	376190
Условное обозначения профиля обжима	квадрат	квадрат	квадрат	шестигранник
Обозначение номинального сечения обжимаемых изделий, мм ²	НШВИ: 4.0 - 16.0, НШВИ2: 2 x 0.5 - 2 x 8.0	НШВИ: 0.08 - 16.0, НШВИ2: 2 x 0.5 - 2 x 10.0	НШВИ: 0.25 - 16.0, НШВИ2: 2 x 0.5 - 2 x 8.0	НШВИ: 0.25 - 16.0, НШВИ2: 2 x 0.5 - 2 x 8.0

Наименование	ПК-4вт в наборе с НШВИ	ПК-16вт в наборе с НШВИ
		
Артикул	03109	03110
Артикул КЭАЗ		
Условное обозначения профиля обжима	квадрат	квадрат
Обозначение номинального сечения обжимаемых изделий	НШВИ: 0.08 - 10.0 мм ² , НШВИ2: 2 x 0.5 - 2 x 6.0 мм ²	НШВИ: 4.0 - 16.0 мм ² , НШВИ2: 2 x 0.5 - 2 x 8.0 мм ²

Пресс-клещи для опрессовки втулочных наконечников, шарнирный механизм

Опресовка втулочных наконечников и гильз типа НШВИ, НШВ

Самый простой и надёжный шарнирный механизм

Фиксированные размеры

Наименование	ПКРУ-3 ACRUX	190 мм
		
Артикул	03215	03218
Артикул КЭАЗ	376891	376191
Условное обозначения профиля обжима	квадрат	квадрат
Обозначение номинального сечения обжимаемых изделий, мм ²	НШВИ: 0.08 - 3.0	НШВИ: 0.5 - 16.0

Кримперы универсальные

Обжим телефонных и компьютерных разъемов

Интегрированные съёмник изоляции и резак для кабеля

Наименование	КР-468У	КР-468
		
Артикул	27102	27105
Артикул КЭАЗ	376583	376585
Обозначение номинального сечения обжимаемых изделий	8P8C/RJ45 (11.68мм); 6P6C/RJ12 (9.65мм); 6P4C/RJ11 (9.65мм); т4P-4C&4P2C/RJ10 (7.65мм)	8P8C/RJ45 (11.68мм), 6P6C/RJ12 (9.65мм), 6P4C/RJ11 (9.65мм), 4P4C&4P2C/RJ10 (7.65мм)
Дополнительные функции	Интегрированные съёмник изоляции и резак для кабеля	Интегрированные съёмник изоляции и резак для кабеля, СИ-28П в комплекте

Прессы механические ручные

Опрессовка неизолированных трубчатых наконечников и гильз

Простая и надёжная конструкция

Наименование	ПК-16	ПК-25	ПКМ-6Т
--------------	-------	-------	--------



Артикул	03008	03007	03015
Артикул КЭАЗ	376170	376169	376175
Условное обозначения профиля обжима	точка	точка	точка
Обозначение номинального сечения обжимаемых изделий	1.0 - 16.0	6.0 - 25.0	0.5 - 6.0

Наименование	ПКМ-6Г	ПКМ-16	ПКМ-50
--------------	--------	--------	--------



Артикул	03016	03017	03019
Артикул КЭАЗ	376176	376177	376178
Условное обозначения профиля обжима	гексагональный	точка	точка
Обозначение номинального сечения обжимаемых изделий	0.5 - 6.0	2.5 - 16.0	10.0 - 50.0

Наименование	ПК-50	ПК-120	ПК-120У*
--------------	-------	--------	----------



Артикул	03005	03003	03004
Артикул КЭАЗ	376168	376166	376167
Условное обозначения профиля обжима	гексагональный	гексагональный	клиновидный
Обозначение номинального сечения обжимаемых изделий	6, 10, 16, 25, 35, 50	10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120	10 - 120

Наименование	ПК-240У*	ПК-300М*	ПК-150*
--------------	----------	----------	---------



Артикул	03002	03101	03307
Артикул КЭАЗ	376165	376179	376198
Условное обозначения профиля обжима	клиновидный	гексагональный	гексагональный
Обозначение номинального сечения обжимаемых изделий	10 - 240	16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300	10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 120, 150

*Поставляются в сумках

Прессы гидравлические автономные

Опрессовка медных и алюминиевых неизолированных трубчатых наконечников

Производятся на японском оборудовании MAZAK и TSUGAMI

Высокоресурсные клапаны с индивидуальной настройкой

Прецизионные матрицы из высококачественной термообработанной стали

Поставляются в кейсах

Наименование	ПГ-70	ПГ-70К	ПГ-120	ПГ-120К
				

Артикул	01006	01007	01004	01005
Артикул КЭАЗ	376128	376129	376126	376127
Условное обозначения профиля обжима	гексагональный	гексагональный	гексагональный	гексагональный
Клапан ограничения давления	-	+	-	+
Обозначение номинального сечения обжимаемых изделий	4, 6, 8, 10, 16, 25, 35, 50, 70	4, 6, 8, 10, 16, 25, 35, 50, 70	10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120	10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120

Наименование	ПГ-300	ПГ-300К	ПГ-300СИП	ПГ-300КС
				

Артикул	01001	01002	01018	01015
Артикул КЭАЗ	376124	376138		
Условное обозначения профиля обжим	гексагональный	гексагональный	гексагональный	гексагональный
Клапан ограничения давления	-	+	+	+
Обозначение номинального сечения обжимаемых изделий	10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300	10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300	E140 (4.0 - 25 мм²), E173 (35 - 70 мм²), E215 (95 - 120 мм²)	16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300

Наименование	ПГ-150П	ПГ-150М	ПГ-300М
--------------	---------	---------	---------



Артикул	01109	01105	01101
Артикул КЭАЗ	376145	376142	376125
Клапан ограничения давления	+	+	+
Условное обозначения профиля обжима	гексагональный	гексагональный	гексагональный
Обозначение номинального сечения обжимаемых изделий	4, 6, 8, 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150	10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150	16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300

Наименование	ПГ-300У	ПГ-400
--------------	---------	--------



Артикул	01106	01017
Артикул КЭАЗ	376143	376137
Клапан ограничения давления	+	+
Условное обозначения профиля обжима	гексагональный	гексагональный
Обозначение номинального сечения обжимаемых изделий	16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300	50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400

Прессы гидравлические неавтономные

Опрессовка медных и алюминиевых неизолированных трубчатых наконечников

Производятся на японском оборудовании MAZAK и TSUGAMI

Прецизионные матрицы из высококачественной термообработанной стали

Совместимы со всеми гидравлическими приводами SHTOK.

Поставляются в кейсах

Наименование	ПГ-300С+	ПГ-300М+	ПГ-400+	ПГ-630+
Артикул	02023	02101	02002	02001
Артикул КЭАЗ	376159	376160	376147	376146
Условное обозначения профиля обжима	гексагональный	гексагональный	гексагональный	гексагональный
Обозначение номинального сечения обжимаемых изделий	16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300	16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300	16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400	150, 185, 240, 300, 400, 500, 630

Технологическая оснастка для гидравлических прессов

Комплекты матриц для опрессовки наконечников по стандарту DIN

Наименование гидравлического пресса	Для ПГ-70	Для ПГ-120	Для ПГ-300	Для ПГ-150М
				
Артикул	12051	12052	12054	12113
Артикул КЭАЗ	376404	376405	376407	376448
Комплект матриц, мм ²	4, 6, 8, 10, 16, 25, 35, 50, 70	10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120	10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300	10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150

Комплекты матриц для опрессовки наконечников по стандарту DIN

Наименование гидравлического пресса	Для ПГ-300/300К	Для ПГ-300М	Для ПГ-400+	Для ПГ-630+	Для ПГ-630+ Круглый профиль
					
Артикул	12060	12103	12056	12057	12058
Артикул КЭАЗ	376410	376442		376409	
Комплект матриц, мм ²	16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300	16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300	16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400	150, 180, 240, 300, 400, 500, 630	150, 185, 240, 300, 400

Комплекты матриц для опрессовки СИП наконечников Е 140 — для зажимов МJPВ, МJPT, CPTAU сечением от 4 до 25 мм²; Е 173 — для зажимов МJPВ, МJPT, CPTAU сечением от 35 до 70 мм²; Е 215 — для зажимов МJPВ, МJPT, CPTAU сечением от 95 до 120 мм²

Наименование гидравлического пресса	Для ПГ-150М	Для ПГ-300, ПМ-240	Для ПГ-300М
			
Артикул	12159	12055	12101
Артикул КЭАЗ		376408	
Комплект матриц	E140, E173, E215	E140, E173, E215	E140, E173, E215

Комплекты матриц для скругления жил			Адаптер для матриц
Наименование гидравлического пресса	Для ПГ-300/ПМ-240	Для ПГ-300М	Для ПГ-300У
			
Артикул	12053	12102	12115
Артикул КЭАЗ	376406		376450
Комплект матриц	A25, A35, A50/70, A95, A120, A150, A185	A25, A35, A50/70, A95, A120, A150, A185	