

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью
Экспертной организации "Инженерная безопасность"
(Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11MX24)

Место нахождения: 109377, г. Москва, Рязанский проспект, д. 32, корп. 3, пом. 202
Адрес места осуществления деятельности: 109377, г. Москва, Рязанский проспект, д. 32, корп. 3, офис 202
Тел.: +7 (495) 641-22-57, факс: +7 (495) 641-22-57, e-mail: : info@esafety.su

РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВКЕ (отрицательное)

№ 00050/ТРТС от 18.09.2026

В результате рассмотрения заявки:

№ 00050/ТРТС от 18.09.2026, содержащей нижеуказанные данные:

Заявитель: Акционерное общество «Курский электроаппаратный завод», 1024600941936

полное наименование заявителя, - для юридического лица и фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя номер свидетельства о государственной регистрации или идентификационный номер налогоплательщика

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 305044, Курская область, городской округ город Курск, город Курск, улица Рабочая 2-ая, дом 23, помещение В1, помещение 2/1, Российская Федерация

Место нахождения, адрес (адреса) места осуществления деятельности, телефон, адрес электронной почты

Продукция:

Система молниезащиты и заземления серии OptiTor в составе (см. Приложение № 1 к Решению по Заявке № 00050/ТРТС от 18.09.2026 на 28 листах)

наименование и вид продукции, включая торговую марку, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию

на проведение обязательной сертификации продукции требованиям технического (-их) регламента (-ов) Таможенного союза (Евразийского экономического союза):

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость»

наименование технического (-их) регламента (-ов) Таможенного союза (Евразийского экономического союза), на соответствие требованиям которого проводится подтверждение соответствия в форме сертификации

Код ТН ВЭД ЕАЭС

5907000000, 7212300000, 7212504000, 7217203000, 7217304100, 7220110009, 7220120000,
7223001909, 7318156900, 7318159008, 7318190008, 7326909409, 7326909807, 7408110000,
7409110000, 7411101000, 7413000008, 7415390000, 7419800000, 7605110000, 7616999008,
8205598099, 8207909900, 8428908000, 8535400000, 8535900008, 8544601000, 8544609009, 9029100009

Изготовитель продукции:

ООО «ГромТор»

Полное наименование изготовителя

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:
ул. Жилуновича, д. 7-5, пом. 4, город Минск, Минская область, Республика Беларусь, 220026.

Место нахождения, адрес (адреса) места осуществления деятельности

И в результате анализа документов, представленных заявителем в Орган по сертификации продукции, принято решение:

1. Отказать в проведении обязательной сертификации заявленной продукции на соответствие требованиям:

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость»

наименование технического (-их) регламента (-ов) Таможенного союза (Евразийского экономического союза)

2. На основании:

В соответствии со статьей 1 ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и статьей 1 ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость», заявленная продукция не попадает под действие Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость»

Указать основания отказа в проведении обязательного подтверждения соответствия продукции

Эксперт


(подпись)

Д.А. Гусева
(инициалы, фамилия)

Состав системы молниезащиты и заземления серии OptiTor

№ п.п.	Наименование	Материал (покрытие)	Код КЭАЗ
1	Проводник плоский 20х4 мм бухта 70 м (медь) S-204-70-Cu	Медь	414807
2	Проводник плоский 25х3 мм бухта 84 м (СГЦ) S-253-84-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	414808
3	Проводник плоский 25х3 мм бухта 74 м (медь) S-253-74-Cu	Медь	414809
4	Проводник плоский 25х4 мм бухта 62 м (СГЦ) S-254-62-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	414810
5	Проводник плоский 25х4 мм бухта 56 м (медь) S-254-56-Cu	Медь	414811
6	Проводник плоский 25х4 мм бухта 30 м (омед) S-254-30-CuSt	Сталь омедненная	414812
7	Проводник плоский 30х3 мм бухта 69 м (СГЦ) S-303-69-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	414813
8	Проводник плоский 30х4 бухта 52 м (СГЦ) S-304-52-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	414814
9	Проводник плоский 30х3 бухта 70 м (нерж сталь V2A) S-303-70-Inox2	Нержавеющая сталь	414815
10	Проводник плоский 30х4 мм бухта 50 м (медь) S-304-50-Cu	Медь	414816
11	Проводник плоский 30х3 мм бухта 70 м (нерж сталь V4A) S-303-70-Inox4	Нержавеющая сталь	414817
12	Проводник плоский 30х4 мм бухта 25 м (омед) S-304-25-CuSt	Сталь омедненная	414818
13	Проводник плоский 30х3,5 мм бухта 60 м (СГЦ) S-3035-60-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	414819
14	Проводник плоский 30х3,5 мм бухта 60 м (нерж сталь V2A) S-3035-60-Inox2	Нержавеющая сталь	414820
15	Проводник плоский 30х3,5 мм бухта 60 м (нерж сталь V4A) S-3035-60-Inox4	Нержавеющая сталь	414821
16	Проводник плоский 40х4 мм бухта 38 м (СГЦ) S-404-38-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	414822
17	Проводник плоский 40х4 мм бухта 40 м (нерж сталь V2A) S-404-40-Inox2	Нержавеющая сталь	414823
18	Проводник плоский 40х4 мм бухта 35 м (медь) S-404-35-Cu	Медь	414824
19	Проводник плоский 40х4 мм бухта 39 м (омед) S-404-39-CuSt	Сталь омедненная	414825
20	Проводник плоский 40х5 мм бухта 30 м (СГЦ) S-405-30-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	414826
21	Проводник плоский 40х5 мм бухта 31 м (нерж сталь V4A) S-405-31-Inox4	Нержавеющая сталь	414827
22	Проводник плоский 40х5 мм, бухта 39 м (медь) S-405-39-Cu	Медь	414828
23	Проводник плоский 40х5 мм бухта 20 м (омед) S-405-20-CuSt	Сталь омедненная	414829
24	Проводник плоский 50х4 мм бухта 30 м (СГЦ) S-504-30-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	414830
25	Проводник плоский 50х4 мм бухта 31 м (нерж сталь V2A) S-504-31-Inox2	Нержавеющая сталь	414831

26	Проводник плоский 50x4 мм бухта 31 м (омед) S-504-31-CuSt	Сталь омедненная	414832
27	Проводник плоский 50x5 мм бухта 25 м (СГЦ) S-505-25-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	414833
28	Проводник плоский 30x3.5 мм бухта 30 м (нерж сталь V2A) S-3035-30-Inox2	Нержавеющая сталь	414834
29	Проводник плоский 30x3.5 мм бухта 30 м (нерж сталь V4A) S-3035-30-Inox4	Нержавеющая Сталь	414835
30	Проводник круглый 8 мм бухта 55 м (СГЦ) W-8-55-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	414836
31	Проводник круглый 8 мм бухта 110 м (СГЦ) W-8-110-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	414837
32	Проводник круглый 8 мм бухта 125 м (нерж сталь V2A) W-8-125-Inox2	Нержавеющая сталь	414838
33	Проводник круглый 8 мм бухта 56 м (медь) W-8-56-Cu	Медь	414839
34	Проводник круглый 8 мм бухта 62 м (омед) W-8-62-CuSt	Сталь омедненная	414840
35	Проводник круглый 8 мм бухта 154 м (алюминий) W-8-154-Alu	Алюминий	414841
36	Проводник круглый 8 мм в ПВХ-изоляции черный бухта 50 м (алюминий/ПВХ) W-8-50B-AluPVC	Алюминий	414842
37	Проводник круглый 8 мм в ПВХ-изоляции белый бухта 50 м (алюминий/ПВХ) W-8-50W-AluPVC	Алюминий	414843
38	Проводник круглый 10 мм бухта 81 м (СГЦ) W-10-81-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	414844
39	Проводник круглый 10 мм бухта 80 м (нерж сталь V2A) W-10-80-Inox2	Нержавеющая сталь	414845
40	Проводник круглый 10 мм бухта 71 м (медь) W-10-71-Cu	Медь	414846
41	Проводник круглый 10 мм бухта 80 м (нерж сталь V4A) W-10-80-Inox4	Нержавеющая сталь	414847
42	Проводник круглый 10 мм бухта 81 м (омед) W-10-81-CuSt	Сталь омедненная	414848
43	Проводник круглый 10 мм бухта 100 м (алюминий) W-10-100-Alu	Алюминий	414849
44	Проводник круглый 10 мм в ПВХ-изоляции черный бухта 75 м (алюминий/ПВХ) W-10-75B-AluPVC	Алюминий	414850
45	Проводник круглый 10 мм бухта 40 м (нерж сталь V4A) W-10-40-Inox4	Нержавеющая сталь	414851
46	Проводник круглый 8 мм бухта 125 м (нерж сталь V4A) W-8-125-Inox4	Нержавеющая сталь	415068
47	Проводник плоский 40x4 мм бухта 40 м (нерж сталь V4A) S-404-40-Inox4	Нержавеющая сталь	415131
48	Трос для систем молниезащиты 50 мм ² , бухта 50 м (алюминий) T-8-50-Alu	Алюминий	421466
49	Проводник плоский 30x3,5 мм бухта 30 м (нерж сталь V2A) S-3035-30-Inox2	Нержавеющая сталь	421467
50	Проводник круглый 6 мм бухта 198 м (медь) W-6-198-Cu	Медь	421468
51	Проводник круглый 8 мм бухта 50 м (алюминий) W-8-50-Alu	Алюминий	421469
52	Соединитель крестовой для круглого проводника 8-10 мм L55 мм (СГЦ) WSCX-810-55-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	416038
53	Соединитель для круглого и плоского проводника крестовой L65 мм (СГЦ) WSCX-810-40-65-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	416039
54	Соединитель для круглого и плоского проводника с разделителем L65 мм (СГЦ) WSCXD-810-40-65-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	416040
55	Соединитель для круглого проводника универсальный 8-10 мм (СГЦ) WCU-810-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	416041

56	Соединитель для круглого проводника универсальный 8-10 мм (нерж сталь V2A) WCU-810-Inox2	Нержавеющая сталь	416042
57	Соединитель для круглого проводника универсальный 8-10 мм (медь) WCU-810-Cu	Медь	416043
58	Соединитель для круглого проводника универсальный 8-10 мм (нерж сталь V4A) WCU-810-Inox4	Нержавеющая сталь	416044
59	Соединитель для круглого проводника универсальный 8-10 мм (алюминий) WCU-810-Alu	Алюминий	416045
60	Соединитель для круглого проводника с пластиной 8-10 мм (СГЦ) WCPL-810-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	416046
61	Соединитель для круглого проводника с пластиной 8-10 мм (нерж сталь V2A) WCPL-810-Inox2	Нержавеющая сталь	416047
62	Соединитель для круглого проводника с пластиной 8-10 мм (медь) WCPL-810-Cu	Медь	416048
63	Соединитель для круглого проводника с пластиной 8-10 мм (нерж сталь V4A) WCPL-810-Inox4	Нержавеющая сталь	416049
64	Соединитель для круглого проводника с пластиной 8-10 мм (алюминий) WCPL-810-Alu	Алюминий	416050
65	Соединитель для круглого проводника параллельный 8-10 мм (СГЦ) WCP-810-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	416051
66	Соединитель для круглого проводника параллельный 8-10 мм (нерж сталь V2A) WCP-810-Inox2	Нержавеющая сталь	416052
67	Соединитель для круглого проводника параллельный 8-10 мм (медь) WCP-810-Cu	Медь	416053
68	Соединитель для круглого проводника параллельный 8-10 мм (нерж сталь V4A) WCP-810-Inox4	Нержавеющая сталь	416054
69	Соединитель для круглого проводника параллельный 8-10 мм (алюминий) WCP-810-Alu	Алюминий	416055
70	Соединитель для круглого проводника продольный 8-10 мм (СГЦ) WCL-810-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	416056
71	Соединитель для круглого проводника продольный 8-10 мм (нерж сталь V2A) WCL-810-Inox2	Нержавеющая сталь	416057
72	Соединитель для круглого проводника продольный 8-10 мм (медь) WCL-810-Cu	Медь	416058
73	Соединитель контрольный для круглого проводника 8-10 мм тип 1 (СГЦ) WSCCM1-810-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	416059
74	Соединитель контрольный для круглого проводника 8-10 мм тип 1 (нерж сталь V2A) WSCCM1-810-Inox2	Нержавеющая сталь	416060
75	Соединитель контрольный для круглого проводника 8-10 мм тип 1 (медь) WSCCM1-810-Cu	Медь	416061
76	Соединитель контрольный для круглого проводника 8-10 мм тип 1 (нерж сталь V4A) WSCCM1-810-Inox4	Нержавеющая сталь	416062
77	Соединитель контрольный для круглого проводника 8-10 мм тип 2 (СГЦ) WSCCM2-810-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	416063
78	Соединитель контрольный для круглого проводника 8-10 мм тип 2 (нерж сталь V2A) WSCCM2-810-Inox2	Нержавеющая сталь	416064
79	Соединитель контрольный для круглого проводника 8-10 мм тип 2 (медь) WSCCM2-810-Cu	Медь	416065
80	Соединитель контрольный для круглого проводника 8-10 мм тип 2 (нерж сталь V4A) WSCCM2-810-Inox4	Нержавеющая сталь	416066
81	Соединитель для круглого проводника 8-10 мм со скобой (СГЦ) WCBR-810-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	416067
82	Соединитель для круглого проводника 8-10 мм со скобой (нерж сталь V2A) WCBR-810-Inox2	Нержавеющая сталь	416068
83	Соединитель для круглого проводника 8-10 мм со скобой (медь) WCBR-810-Cu	Медь	416069
84	Соединитель для круглого проводника 8-10 мм со скобой (нерж сталь V4A) WCBR-810-Inox4	Нержавеющая сталь	416070
85	Соединитель для круглого проводника 8-10 мм со скобой (алюминий) WCBR-810-Alu	Алюминий	416071

86	Соединитель диагональный для круглого проводника 8-10 мм (СГЦ) WCD-810-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	416072
87	Соединитель диагональный для круглого проводника 8-10 мм (нерж сталь V2A) WCD-810-Inox2	Нержавеющая сталь	416073
88	Соединитель диагональный для круглого проводника 8-10 мм (медь) WCD-810-Cu	Медь	416074
89	Соединитель диагональный для круглого проводника 8-10 мм (нерж сталь V4A) WCD-810-Inox4	Нержавеющая сталь	416075
90	Соединитель продольный для проводников 8-10 мм/30-40 мм для стержня 16 мм (СГЦ) WSC-810-3040-16-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	416076
91	Соединитель продольный для проводников 8-10 мм/30-40 мм для стержня 16 мм (V2A) WSC-810-3040-16-Inox2	Нержавеющая сталь	416077
92	Соединитель диагональный 8-10 мм/30-40 мм для стержня 20 мм (СГЦ) WSC-810-3040-20-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	416078
93	Соединитель диагональный 8-10 мм/30-40 мм для стержня 20 мм (нерж сталь V2A) WSC-810-3040-20-Inox2	Нержавеющая сталь	416079
94	Соединитель диагональный 8-10 мм/30-40 мм для стержня 20 мм (нерж сталь V4A) WSC-810-3040-20-Inox4	Нержавеющая сталь	416080
95	Соединитель для круглого проводника 8-10 мм на водосток (СГЦ) WCDR-810-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	416081
96	Соединитель для круглого проводника 8-10 мм на водосток (медь) WCDR-810-Cu	Медь	416082
97	Соединитель для плоского проводника до 30 мм (СГЦ) SC-30-55-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	416083
98	Соединитель для плоского проводника до 30 мм (медь) SC-30-55-Cu	Медь	416084
99	Соединитель для плоского проводника до 30 мм (нерж сталь V4A) SC-30-55-Inox4	Нержавеющая сталь	416085
100	Соединитель для плоского проводника до 40 мм (СГЦ) SC-40-65-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	416086
101	Соединитель для плоского проводника до 40 мм (медь) SC-40-65-Cu	Медь	416087
102	Соединитель для плоского проводника до 40 мм (нерж сталь V4A) SC-40-65-Inox4	Нержавеющая сталь	416089
103	Соединитель для плоского проводника 40 мм с разделителем (СГЦ) SCD-40-65-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	416090
104	Соединитель для плоского проводника 40 мм с разделителем (Cu) SCD-40-65-Cu	Медь	416091
105	Соединитель для плоского проводника 40 мм с разделителем (нерж сталь V4A) SCD-40-65-Inox4	Нержавеющая сталь	416092
106	Соединитель для круглого и плоского проводника продольный (СГЦ) WSCL-810-40-80-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	416093
107	Соединитель для круглого и плоского проводника продольный (нерж сталь V2A) WSCL-810-40-80-Inox2	Нержавеющая сталь	416094
108	Соединитель круглого проводника 8-10 мм и молниеприемника 40 мм (СГЦ) WC-810-LPR-40-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	416095
109	Соединитель круглого проводника 8-10 мм и молниеприемника 40 мм (нерж сталь V2A) WC-810-LPR-40-Inox2	Нержавеющая сталь	416096
110	Соединитель диагональный 8-10 мм/30-40 мм для стержня 16 мм (СГЦ) WSC-810-3040-16-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	416762
111	Соединитель диагональный 8-10 мм/30-40 мм для стержня 16 мм (нерж сталь V4A) WSC-810-3040-16-Inox4	Нержавеющая сталь	416763
112	Соединитель крестовой для круглого проводника 8-10 мм L55 мм (нерж сталь V2A) WCX-810-55-Inox2	Нержавеющая сталь	421773
113	Соединитель крестовой для круглого проводника 8-10 мм L55 мм (медь) WCX-810-55-Cu	Медь	421774
114	Соединитель крестовой для круглого проводника 8-10 мм L55 мм (нерж сталь V4A) WCX-810-55-Inox4	Нержавеющая сталь	421775

115	Соединитель крестовой для круглого проводника 8-10 мм L65 мм (ГЦ) WCX-810-65-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	421776
116	Соединитель крестовой для круглого проводника 8-10 мм L65 мм (нерж сталь V2A) WCX-810-65-Inox2	Нержавеющая сталь	421777
117	Соединитель крестовой для круглого проводника 8-10 мм L65 мм (медь) WCX-810-65-Cu	Медь	421778
118	Соединитель крестовой для круглого проводника 8-10 мм L65 мм (нерж сталь V4A) WCX-810-65-Inox4	Нержавеющая сталь	421779
119	Соединитель крестовой для круглого проводника с разделителем L55 мм (ГЦ) WCXD-810-55-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	421780
120	Соединитель крестовой для круглого проводника с разделителем L55 мм (V2A) WCXD-810-55-Inox2	Нержавеющая сталь	421781
121	Соединитель крестовой для круглого проводника с разделителем L55 мм (медь) WCXD-810-55-Cu	Медь	421782
122	Соединитель крестовой для круглого проводника с разделителем L55 мм (V4A) WCXD-810-55-Inox4	Нержавеющая сталь	421783
123	Соединитель крестовой для круглого проводника с разделителем L65 мм (ГЦ) WCXD-810-65-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	421784
124	Соединитель крестовой для круглого проводника с разделителем L65 мм (V2A) WCXD-810-65-Inox2	Нержавеющая сталь	421785
125	Соединитель крестовой для круглого проводника с разделителем L65 мм (медь) WCXD-810-65-Cu	Медь	421786
126	Соединитель крестовой для круглого проводника с разделителем L65 мм (V4A) WCXD-810-65-Inox4	Нержавеющая сталь	421787
127	Соединитель для круглого и плоского проводника крестовой L55 мм (ГЦ) WSCX-810-30-55-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	421788
128	Соединитель для круглого и плоского проводника крестовой L55 мм (нерж сталь V2A) WSCX-810-30-55-Inox2	Нержавеющая сталь	421789
129	Соединитель для круглого и плоского проводника крестовой L55 мм (медь) WSCX-810-30-55-Cu	Медь	421790
130	Соединитель для круглого и плоского проводника крестовой L55 мм (нерж сталь V4A) WSCX-810-30-55-Inox4	Нержавеющая сталь	421791
131	Соединитель для круглого и плоского проводника крестовой L65 мм (нерж сталь V2A) WSCX-810-40-65-Inox2	Нержавеющая сталь	421792
132	Соединитель для круглого и плоского проводника крестовой L65 мм (медь) WSCX-810-40-65-Cu	Медь	421793
133	Соединитель для круглого и плоского проводника крестовой L65 мм (нерж сталь V4A) WSCX-810-40-65-Inox4	Нержавеющая сталь	421794
134	Соединитель для круглого и плоского проводника с разделителем L55 мм (ГЦ) WSCXD-810-30-55-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	421795
135	Соединитель для круглого и плоского проводника с разделителем L55 мм (V2A) WSCXD-810-30-55-Inox2	Нержавеющая сталь	421796
136	Соединитель для круглого и плоского проводника с разделителем L55 мм (Cu) WSCXD-810-30-55-Cu	Медь	421797
137	Соединитель для круглого и плоского проводника с разделителем L55 мм (V4A) WSCXD-810-30-55-Inox4	Нержавеющая сталь	421798
138	Соединитель для круглого и плоского проводника с разделителем L65 мм (V2A) WSCXD-810-40-65-Inox2	Нержавеющая сталь	421799
139	Соединитель для круглого и плоского проводника с разделителем L65 мм (Cu) WSCXD-810-40-65-Cu	Медь	421800
140	Соединитель для круглого и плоского проводника с разделителем L65 мм (V4A) WSCXD-810-40-65-Inox4	Нержавеющая сталь	421801
141	Соединитель-скоба для круглого проводника 8-10 мм (алюминий) WCB-810-Alu	Алюминий	421802

142	Соединитель-скоба с держателем для круглого проводника 8-10 мм (алюминий) WCBCL-810-Alu	Алюминий	421803
143	Соединитель-скоба с держателем Click для круглого проводника 8 мм (алюминий/V2A) WCB-810-FC-Inox2Alu	Алюминий / Нержавеющая сталь	421804
144	Соединитель для круглого/плоского проводника и стержня 16 мм L65 мм (СГЦ) WSCRX-810-40-16-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	421805
145	Соединитель для круглого/плоского проводника и стержня 16 мм L65 мм (V2A) WSCRX-810-40-16-Inox2	Нержавеющая сталь	421806
146	Соединитель для круглого/плоского проводника и стержня 16 мм L65 мм (медь) WSCRX-810-40-16-Cu	Медь	421807
147	Соединитель для круглого/плоского проводника и стержня 16 мм L65 мм (V4A) WSCRX-810-40-16-Inox4	Нержавеющая сталь	421808
148	Соединитель для круглого/плоского проводника и стержня 20 мм L65 мм (СГЦ) WSCRX-810-40-20-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	421809
149	Соединитель для круглого/плоского проводника и стержня 20 мм L65 мм (V2A) WSCRX-810-40-20-Inox2	Нержавеющая сталь	421810
150	Соединитель для круглого/плоского проводника и стержня 20 мм L65 мм (медь) WSCRX-810-40-20-Cu	Медь	421811
151	Соединитель для круглого/плоского проводника и стержня 20 мм L65 мм (V4A) WSCRX-810-40-20-Inox4	Нержавеющая сталь	421812
152	Соединитель диагональный 8-10 мм/30-40 мм для стержня 16 мм (нерж сталь V2A) WSC-810-3040-16-Inox2	Нержавеющая сталь	421813
153	Соединитель для круглого проводника 8-10 мм на водосток 94x55 мм (СГЦ) WCDR-810-9455-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	421814
154	Соединитель для круглого проводника 8-10 мм на водосток 94x55 мм (V2A) WCDR-810-9455-Inox2	Нержавеющая сталь	421815
155	Соединитель для круглого проводника 8-10 мм на водосток 94x55 мм (медь) WCDR-810-9455-Cu	Медь	421816
156	Соединитель для круглого проводника 8-10 мм на водосток (нерж сталь V2A) WCDR-810-Inox2	Нержавеющая сталь	421817
157	Соединитель для круглого проводника 8-10 мм на водосток (алюминий) WCDR-810-Alu	Алюминий	421818
158	Соединитель для круглого проводника 8-10 мм на водосток 60x55 мм (СГЦ) WCDR-810-6055-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	421819
159	Соединитель для круглого проводника 8-10 мм на водосток 60x55 мм (V2A) WCDR-810-6055-Inox2	Нержавеющая сталь	421820
160	Соединитель для круглого проводника 8-10 мм на водосток 60x55 мм (медь) WCDR-810-6055-Cu	Медь	421821
161	Соединитель для плоского проводника до 50 мм (СГЦ) SC-50-75-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	421822
162	Соединитель для плоского проводника до 50 мм (нерж сталь V2A) SC-50-75-Inox2	Нержавеющая сталь	421823
163	Соединитель для плоского проводника до 50 мм (медь) SC-50-75-Cu	Медь	421824
164	Соединитель для плоского проводника до 50 мм (нерж сталь V4A) SC-50-75-Inox4	Нержавеющая сталь	421825
165	Соединитель для плоского проводника 30 мм с разделителем (СГЦ) SCD-30-55-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	421826
166	Соединитель для плоского проводника 30 мм с разделителем (нерж сталь V2A) SCD-30-55-Inox2	Нержавеющая сталь	421827
167	Соединитель для плоского проводника 30 мм с разделителем (Cu) SCD-30-55-Cu	Медь	421828
168	Соединитель для плоского проводника 30 мм с разделителем (нерж сталь V4A) SCD-30-55-Inox4	Нержавеющая сталь	421829

169	Соединитель для плоского проводника 50 мм с разделителем (СГЦ) SCD-50-75-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	421830
170	Соединитель для плоского проводника 50 мм с разделителем (нерж сталь V2A) SCD-50-75-Inox2	Нержавеющая сталь	421831
171	Соединитель для плоского проводника 50 мм с разделителем (Cu) SCD-50-75-Cu	Медь	421832
172	Соединитель для плоского проводника 50 мм с разделителем (нерж сталь V4A) SCD-50-75-Inox4	Нержавеющая сталь	421833
173	Соединитель для плоского проводника до 50 мм диагональный (СГЦ) SC-50-115-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	421834
174	Соединитель для плоского проводника до 50 мм диагональный (нерж сталь V2A) SC-50-115-Inox2	Нержавеющая сталь	421835
175	Соединитель для плоского проводника до 50 мм диагональный (нерж сталь V4A) SC-50-115-Inox4	Нержавеющая сталь	421836
176	Соединитель для круглого и плоского проводника диагональный (СГЦ) WSC-810-3040-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	421837
177	Соединитель для круглого и плоского проводника диагональный (нерж сталь V2A) WSC-810-3040-Inox2	Нержавеющая сталь	421838
178	Соединитель для круглого и плоского проводника диагональный (нерж сталь V4A) WSC-810-3040-Inox4	Нержавеющая сталь	421839
179	Соединитель для плоского проводника и арматуры (СГЦ) SCR-40-522-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	421840
180	Соединитель для плоского проводника и арматуры (нерж сталь V2A) SCR-40-522-Inox2	Нержавеющая сталь	421841
181	Соединитель для круглого или плоского проводника и арматуры (СГЦ) WSCR-810-40-522-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	421842
182	Соединитель для круглого или плоского проводника и арматуры (нерж сталь V4A) WSCR-810-40-522-Inox4	Нержавеющая сталь	421843
183	Соединитель для круглого проводника и арматуры (СГЦ) WCR-810-522-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	421844
184	Соединитель для круглого проводника и арматуры (нерж сталь V4A) WCR-810-522-Inox4	Нержавеющая сталь	421845
185	Соединитель для круглого проводника и арматуры универсальный (СГЦ) WCRU-810-1525-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	421846
186	Клемма соединительная для круглого проводника 8-10 мм одинарная (никел сталь) WCCL-810-1-StNi	Сталь никелированная	421847
187	Клемма соединительная для круглого проводника 8-10 мм двойная (никел сталь) WCCL-810-2-StNi	Сталь никелированная	421848
188	Соединитель маркировочный для круглого проводника 8-10 мм (алюминий) WCM-810-80-Alu	Алюминий	421849
189	Соединитель маркировочный для круглого проводника 8-10 мм (медь) WCM-810-80-Cu	Медь	421850
190	Соединитель стержней заземления 5/8" с резьбой (латунь) ERTC-5/8-60-ZnCu	Латунь	421851
191	Соединитель стержней заземления 16 мм с резьбой (СГЦ) ERTC-16-60-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	421852
192	Соединитель стержней заземления 3/4" с резьбой (латунь) ERTC-3/4-60-ZnCu	Латунь	421853
193	Соединитель круглого/плоского проводника до 30 мм и точки заземления M10 (СГЦ) WSCET-810-30-M10-55-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	421854
194	Соединитель круглого/плоского проводника до 30 мм и точки заземления M10 (V4A) WSCET-810-30-M10-55-Inox4	Нержавеющая сталь	421855
195	Соединитель круглого/плоского проводника до 40 мм и точки заземления M10 (СГЦ) WSCET-810-40-M10-65-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	421856
196	Соединитель круглого/плоского проводника до 40 мм и точки заземления M10 (V4A) WSCET-810-40-M10-65-Inox4	Нержавеющая сталь	421857
197	Соединитель круглого/плоского проводника до 40 мм и точки заземления M16 (СГЦ) WSCET-810-40-M16-65-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	421858
198	Соединитель круглого/плоского проводника до 40 мм и точки заземления M16 (V4A) WSCET-810-40-M16-65-Inox4	Нержавеющая сталь	421859

199	Соединитель гибкий 35 мм ² L200 мм (луженая медь) CF-35-200-CuSn	Луженая медь	421860
200	Соединитель гибкий 25 мм ² L200 мм (луженая медь) CF-25-200-CuSn	Луженая медь	421861
201	Соединитель круглого проводника 8-10 мм и молниеприемника 60 мм (СГЦ) WC-810-LPR-60-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	421862
202	Соединитель круглого проводника 8-10 мм и молниеприемника 60 мм (V4A) WC-810-LPR-60-Inox4	Нержавеющая сталь	421863
203	Соединитель круглого проводника 8-10 мм и молниеприемника 76 мм (СГЦ) WC-810-LPR-76-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	421864
204	Соединитель круглого проводника 8-10 мм и молниеприемника 76 мм (V4A) WC-810-LPR-76-Inox4	Нержавеющая сталь	421865
205	Соединитель круглого проводника 8-10 мм и молниеприемника 90 мм (СГЦ) WC-810-LPR-90-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	421866
206	Соединитель круглого проводника 8-10 мм и молниеприемника 90 мм (V4A) WC-810-LPR-90-Inox4	Нержавеющая сталь	421867
207	Соединитель круглого проводника 8-10 мм и молниеприемника 115 мм (СГЦ) WC-810-LPR-115-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	421868
208	Соединитель круглого проводника 8-10 мм и молниеприемника 115 мм (V4A) WC-810-LPR-115-Inox4	Нержавеющая сталь	421869
209	Соединитель круглого проводника 8-10 мм и молниеприемника 120 мм (СГЦ) WC-810-LPR-120-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	421870
210	Соединитель круглого проводника 8-10 мм и молниеприемника 120 мм (V4A) WC-810-LPR-120-Inox4	Нержавеющая сталь	421871
211	Держатель для плоского проводника до 40 мм (СГЦ) SH-40-65-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	416142
212	Держатель-скоба для плоского проводника до 4x50 мм L55 мм (СГЦ) SHB-450-L55-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	416143
213	Держатель-скоба для плоского проводника до 4x50 мм L55 мм (нерж сталь V2A) SHB-450-L55-Inox2	Нержавеющая сталь	416144
214	Держатель-скоба для плоского проводника до 4x50 мм L55 мм (медь) SHB-450-L55-Cu	Медь	416145
215	Держатель-скоба для плоского проводника до 4x50 мм L55 мм (нерж сталь V4A) SHB-450-L55-Inox4	Нержавеющая сталь	416146
216	Держатель для плоского проводника 50 мм с фиксирующим болтом (СГЦ) SHB-50-L65-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	416147
217	Держатель для круглого проводника 8 мм M6 (пластик) WH-8-M6-PL	Пластик	416148
218	Держатель для круглого проводника 8 мм M8 (пластик) WH-8-M8-PL	Пластик	416149
219	Держатель для круглого проводника 8-10 мм с дюбелем L100 мм (СГЦ) WHD-810-L100-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	416150
220	Держатель для круглого проводника 8-10 мм с дюбелем L100 мм (нерж сталь V2A) WHD-810-L100-Inox2	Нержавеющая сталь	416151
221	Держатель для круглого проводника 8-10 мм с дюбелем L100 мм (медь) WHD-810-L100-Cu	Медь	416152
222	Держатель для круглого проводника 8-10 мм с дюбелем L100 мм (нерж сталь V4A) WHD-810-L100-Inox4	Нержавеющая сталь	416153
223	Держатель для круглого проводника 8-10 мм с дюбелем L120 мм (СГЦ) WHD-810-L120-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	416154
224	Держатель для круглого проводника 8-10 мм с пластиной (СГЦ) WHP-810-L55-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	416155
225	Держатель для круглого проводника 8-10 мм с пластиной (нерж сталь V2A) WHP-810-L55-Inox2	Нержавеющая сталь	416156
226	Держатель для круглого проводника 8-10 мм с пластиной (медь) WHP-810-L55-Cu	Медь	416157
227	Держатель для круглого проводника 8-10 мм на пластине L60 мм (СГЦ) WHP-810-L60-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	416158
228	Держатель для круглого проводника 8-10 мм на пластине L60 мм (нерж сталь V2A) WHP-810-L60-Inox2	Нержавеющая сталь	416159

229	Держатель для круглого проводника 8-10 мм на пластине L100 мм (СГЦ) WHP-810-L100-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	416160
230	Держатель для круглого проводника 8-10 мм на пластине L100 мм (нерж сталь V2A) WHP-810-L100-Inox2	Нержавеющая сталь	416161
231	Держатель для круглого проводника 8 мм Click (нерж сталь V2A) WH-8-FC-Inox2	Нержавеющая сталь	416162
232	Держатель для круглого проводника 8 мм Click (омед) WH-8-FC-CuSt	Сталь омедненная	416163
233	Держатель для круглого проводника 8-10 мм универсальный D100 мм (нерж сталь) WHU-810-D100-Inox2	Нержавеющая сталь	416164
234	Держатель для круглого проводника 8-10 мм универсальный D160 мм (нерж сталь) WHU-810-D160-Inox2	Нержавеющая сталь	416165
235	Держатель для круглого проводника 8-10 мм универсальный D300 мм (нерж сталь) WHU-810-D300-Inox2	Нержавеющая сталь	416166
236	Держатель для круглого проводника 8-10 мм универсальный D100 мм (медь) WHU-810-D100-Cu	Медь	416167
237	Держатель для круглого проводника 8 мм с бетоном H70 мм (пластик) WHC-8-H70-PL	Пластик	416168
238	Держатель для круглого проводника 10 мм с бетоном H70 мм (пластик) WHC-10-H70-PL	Пластик	416169
239	Держатель для круглого проводника 8 мм для черепицы 55-300 мм (СГЦ) WHRT-8-55-L300-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	416170
240	Держатель для круглого проводника 8 мм для черепицы 55-300 мм (нерж сталь V2A) WHRT-8-55-L300-Inox	Нержавеющая сталь	416171
241	Держатель для круглого проводника 8 мм 25-55 мм (нерж сталь/пластик) WHR-8-Pt-InoxPl	Пластик / нержавеющая сталь	416172
242	Держатель для круглого проводника 8 мм 25-55 мм Click (нерж сталь) WHCR-8-Pt-Inox2	Нержавеющая сталь	416173
243	Держатель фальцевый для круглого проводника 8-10 мм 40x38 мм (СГЦ) WHFR-810-4038-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	416174
244	Держатель фальцевый для круглого проводника 8-10 мм 40x38 мм (нерж сталь V2A) WHFR-810-4038-Inox2	Нержавеющая сталь	416175
245	Держатель фальцевый для круглого проводника 8-10 мм 40x38 мм (медь) WHFR-810-4038-Cu	Медь	416176
246	Держатель для круглого проводника 8 мм на угловой конек 200-260 мм (СГЦ/Пласт) WHRR-8-L260-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	416177
247	Держатель для круглого проводника 8 мм на угловой конек 200-260 мм (V2A/Пласт) WHRR-8-L260-Inox2	Нержавеющая сталь	416178
248	Держатель для круглого проводника 8 мм на угловой конек 200-260 мм (Cu/Пласт) WHRR-8-L260-Cu	Медь	416179
249	Держатель для круглого проводника 8 мм на угловой конек 200-260 мм Click (СГЦ) WHRR-8-L260-FC-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	416180
250	Держатель для круглого проводника 8 мм на угловой конек 200-260 мм Click (V2A) WHRR-8-L260-FC-Inox2	Нержавеющая сталь	416181
251	Держатель для круглого проводника 8 мм на угловой конек 200-260 мм Click (Cu) WHRR-8-L260-FC-Cu	Медь	416182
252	Держатель для круглого проводника 8 мм на круглый конек 200-260 мм Click (СГЦ) WHRRR-8-L260-FC-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	416183
253	Держатель для круглого проводника 8 мм на круглый конек 200-260 мм Click (V2A) WHRRR-8-L260-FC-Inox2	Нержавеющая сталь	416184
254	Держатель для круглого проводника 8 мм на круглый конек 200-260 мм Click (Cu) WHRRR-8-L260-FC-Cu	Медь	416185
255	Держатель для круглого проводника 8 мм приклеиваемый 60-100 мм (пластик, черный) WHGB-8-L60-100-PL	Пластик	416186

256	Держатель для молниеприемника 16 мм с резьбой М8 (СГЦ) LPRH-16-M8-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	416187
257	Держатель для молниеприемника 16 мм с резьбой М8 (нерж сталь V2A) LPRH-16-M8-Inox2	Нержавеющая сталь	416188
258	Держатель для молниеприемника 40 мм Н100 мм (СГЦ) LPRH-40-100-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	416276
259	Держатель прижимной для круглого проводника 8-10 мм (СГЦ) WHCL-810-38-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	420210
260	Держатель прижимной для круглого проводника 8-10 мм (нерж сталь V4A) WHCL-810-38-Inox4	Нержавеющая сталь	420211
261	Держатель для плоского проводника до 40 мм с дюбелем L1 00 мм (СГЦ) SHD-40-L100-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	422284
262	Держатель для плоского проводника до 40 мм с дюбелем L1 00 мм (медь) SHD-40-L100-Cu	Медь	422285
263	Держатель для плоского проводника до 40 мм с дюбелем L1 00 мм (нерж сталь V4A) SHD-40-L100-Inox4	Нержавеющая сталь	422286
264	Держатель для плоского проводника до 40 мм с дюбелем L1 60 мм (СГЦ) SHD-40-L160-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	422287
265	Держатель для плоского проводника до 40 мм с дюбелем L1 60 мм (медь) SHD-40-L160-Cu	Медь	422288
266	Держатель для плоского проводника до 40 мм с дюбелем L1 60 мм (нерж сталь V4A) SHD-40-L160-Inox4	Нержавеющая сталь	422289
267	Держатель для плоского проводника до 40 мм с дюбелем L2 50 мм (СГЦ) SHD-40-L250-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	422290
268	Держатель для плоского проводника до 40 мм с дюбелем L2 50 мм (медь) SHD-40-L250-Cu	Медь	422291
269	Держатель для плоского проводника до 40 мм с дюбелем L2 50 мм (нерж сталь V4A) SHD-40-L250-Inox4	Нержавеющая сталь	422292
270	Держатель для плоского проводника до 40 мм с дюбелем L3 30 мм (СГЦ) SHD-40-L330-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	422293
271	Держатель для плоского проводника до 40 мм с дюбелем L3 30 мм (медь) SHD-40-L330-Cu	Медь	422294
272	Держатель для плоского проводника до 40 мм с дюбелем L3 30 мм (нерж сталь V4A) SHD-40-L330-Inox4	Нержавеющая сталь	422295
273	Держатель для плоского проводника до 30 мм с отверстием (СГЦ) SHN-30-80-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	422296
274	Держатель для плоского проводника до 30 мм с отверстием (медь) SHN-30-80-Cu	Медь	422297
275	Держатель для плоского проводника до 30 мм с отверстием (нерж сталь V4A) SHN-30-80-Inox4	Нержавеющая сталь	422298
276	Держатель для плоского проводника до 30 мм (СГЦ) SH-30-55-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	422299
277	Держатель для плоского проводника до 30 мм (медь) SH-30-55-Cu	Медь	422300
278	Держатель для плоского проводника до 30 мм (нерж сталь V4A) SH-30-55-Inox4	Нержавеющая сталь	422301
279	Держатель для плоского проводника до 40 мм (нерж сталь V2A) SH-40-65-Inox2	Нержавеющая сталь	422302
280	Держатель для плоского проводника до 40 мм (медь) SH-40-65-Cu	Медь	422303
281	Держатель для плоского проводника до 40 мм (нерж сталь V4A) SH-40-65-Inox4	Нержавеющая сталь	422304
282	Держатель для плоского проводника до 50 мм с дюбелем L1 20 мм (СГЦ) SHD-50-L120-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	422305
283	Держатель-скоба для плоского проводника до 4x30 мм L40 мм (СГЦ) SHB-430-L40-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	422306
284	Держатель-скоба для плоского проводника до 4x30 мм L40 мм (нерж сталь V2A) SHB-430-L40-Inox2	Нержавеющая сталь	422307
285	Держатель-скоба для плоского проводника до 4x30 мм L40 мм (медь) SHB-430-L40-Cu	Медь	422308

286	Держатель-скоба для плоского проводника до 4х30 мм L40 мм (нерж сталь V4A) SHB-430-L40-Inox4	Нержавеющая сталь	422309
287	Держатель для плоского проводника 50 мм с фиксирующим болтом (нерж сталь V2A) SHB-50-L65-Inox2	Нержавеющая сталь	422310
288	Держатель для плоского проводника 50 мм с фиксирующим болтом (медь) SHB-50-L65-Cu	Медь	422311
289	Держатель для круглого и плоского проводника L280 мм (С ГЦ) WSHB-810-430-280-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	422312
290	Держатель для круглого проводника 8 мм М6 коричневый (пластик) WH-8-M6-BR-PL	Пластик	422313
291	Держатель для круглого проводника 8 мм М8 коричневый (пластик) WH-8-M8-BR-PL	Пластик	422314
292	Держатель круглого проводника 8 мм с дюбелем в полистирол серый (пластик) WHD-8-GR-PL	Пластик	422315
293	Держатель круглого проводника 8 мм с дюбелем в полистирол коричневый (пластик) WHD-8-BR-PL	Пластик	422316
294	Держатель круглого проводника 8 мм с уплотнителем серый (пластик) WHR-8-GR-PL	Пластик	422317
295	Держатель круглого проводника 8 мм с уплотнителем красно-коричневый (пластик) WHR-8-RBR-PL	Пластик	422318
296	Держатель для круглого проводника 8 мм М6 светло-серый (пластик) WH-8-M6-LGR-PL	Пластик	422319
297	Держатель для круглого проводника 8-10 мм с дюбелем L120 мм (нерж сталь V2A) WHD-810-L120-Inox2	Нержавеющая сталь	422320
298	Держатель для круглого проводника 8-10 мм с дюбелем L120 мм (медь) WHD-810-L120-Cu	Медь	422321
299	Держатель для круглого проводника 8 мм М6 красно-коричневый (пластик) WH-8-M6-RBR-PL	Пластик	422322
300	Держатель для круглого проводника 8-10 мм с дюбелем L160 мм (СГЦ) WHD-810-L160-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	422323
301	Держатель для круглого проводника 8-10 мм с дюбелем L160 мм (нерж сталь V2A) WHD-810-L160-Inox2	Нержавеющая сталь	422324
302	Держатель для круглого проводника 8-10 мм с дюбелем L160 мм (медь) WHD-810-L160-Cu	Медь	422325
303	Держатель для круглого проводника 8 мм М8 светло-серый (пластик) WH-8-M8-LGR-PL	Пластик	422326
304	Держатель для круглого проводника 8-10 мм с дюбелем L250 мм (СГЦ) WHD-810-L250-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	422327
305	Держатель для круглого проводника 8-10 мм с дюбелем L250 мм (нерж сталь V2A) WHD-810-L250-Inox2	Нержавеющая сталь	422328
306	Держатель для круглого проводника 8-10 мм с дюбелем L250 мм (медь) WHD-810-L250-Cu	Медь	422329
307	Держатель для круглого проводника 8-10 мм с дюбелем L250 мм (нерж сталь V4A) WHD-810-L250-Inox4	Нержавеющая сталь	422330
308	Держатель для круглого проводника 8 мм М8 красно-коричневый (пластик) WH-8-M8-RBR-PL	Пластик	422331
309	Держатель для круглого проводника 8-10 мм с дюбелем L200 мм (СГЦ) WHD-810-L200-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	422332
310	Держатель для круглого проводника 8-10 мм с дюбелем L200 мм (нерж сталь V2A) WHD-810-L200-Inox2	Нержавеющая сталь	422333
311	Держатель для круглого проводника 8-10 мм с дюбелем L200 мм (медь) WHD-810-L200-Cu	Медь	422334
312	Держатель для круглого проводника 8-10 мм с дюбелем L300 мм (СГЦ) WHD-810-L300-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	422335
313	Держатель для круглого проводника 8-10 мм с дюбелем L300 мм (нерж сталь V2A) WHD-810-L300-Inox2	Нержавеющая сталь	422336
314	Держатель для круглого проводника 8-10 мм с дюбелем L300 мм (медь) WHD-810-L300-Cu	Медь	422337
315	Держатель для круглого проводника 8-10 мм с дюбелем L400 мм (СГЦ) WHD-810-L400-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	422338

316	Держатель для круглого проводника 8-10 мм с дюбелем L400 мм (нерж сталь V2A) WHD-810-L400-Inox2	Нержавеющая сталь	422339
317	Держатель для круглого проводника 8-10 мм с дюбелем L400 мм (медь) WHD-810-L400-Cu	Медь	422340
318	Держатель круглого проводника 8 мм с дюбелем в полистирол Click (V2A/пластик) WHD-8-FC-Inox2PL	Нержавеющая сталь / пластик	422341
319	Держатель для круглого проводника в монтажной трубке 20 мм (СГЦ) WHP-20-50-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	422342
320	Держатель-клипса для круглого проводника 8 мм для фальцевой кровли Click (V2A) WHS-8-FC-Inox2	Нержавеющая сталь	422343
321	Держатель для круглого проводника 8 мм с бетоном открытый Н70 мм (пластик) WHCO-8-Н70-PL	Пластик	422344
322	Держатель для круглого проводника 10 мм с бетоном открытый Н70 мм (пластик) WHCO-10-Н70-PL	Пластик	422345
323	Держатель для круглого проводника 8-10 мм с бетоном Н120 мм (пластик/СГЦ) WHCL-810-Н120-HDZPL	Пластик / сталь горячеоцинкованная	422346
324	Держатель для круглого проводника 8-10 мм с бетоном Н160 мм (пластик/СГЦ) WHCL-810-Н160-HDZPL	Пластик / сталь горячеоцинкованная	422347
325	Держатель для круглого проводника 8 мм с бетоном Н65 м м (пластик) WHC-8-Н65-PL	Пластик	422348
326	Держатель для круглого проводника 8-10 мм с бетоном Н110 мм (пластик) WHC-810-Н110-PL	Пластик	422349
327	Держатель для круглого проводника 8 мм на пластине Н30 мм Click (СГЦ) WHP-8-FC-Н30-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	422350
328	Держатель для круглого проводника 8 мм на пластине Н30 мм Click (нерж сталь V2A) WHP-8-FC-Н30-Inox2	Нержавеющая сталь	422351
329	Держатель для круглого проводника 8 мм на пластине Н30 мм Click (медь) WHP-8-FC-Н30-Cu	Медь	422352
330	Держатель для круглого проводника 8 мм на пластине Н40 мм (пластик/СГЦ) WHP-8-Н40-HDZPL	Пластик / сталь горячеоцинкованная	422353
331	Держатель для круглого проводника 8 мм на пластине Н40 мм (пластик/V2A) WHP-8-Н40-Inox2PL	Пластик / нержавеющая сталь	422354
332	Держатель для круглого проводника 8 мм на пластине Н40 мм (пластик/медь) WHP-8-Н40-CuPL	Пластик / медь	422355
333	Держатель для круглого проводника 8-10 мм на пластине Н100 мм (СГЦ) WHP-810-Н100-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	422356
334	Держатель для круглого проводника 8-10 мм на пластине Н100 мм (нерж сталь V2A) WHP-810-Н100-Inox2	Нержавеющая сталь	422357
335	Держатель для круглого проводника 8-10 мм на пластине Н100 мм (медь) WHP-810-Н100-Cu	Медь	422358
336	Держатель для круглого проводника 8-10 мм гибкий для черепицы 300 мм (СГЦ) WHRTF-810-L300-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	422359
337	Держатель для круглого проводника 8 мм для черепицы 50 -120 мм Click (СГЦ) WHRT-8-FC-50-L120-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	422360
338	Держатель для круглого проводника 8 мм для черепицы 50 -120 мм Click (V2A) WHRT-8-FC-50-L120-Inox2	Нержавеющая сталь	422361
339	Держатель для круглого проводника 8 мм для черепицы 55 -265 мм (пластик/СГЦ) WHRT-8-55-L265-HDZPL	Пластик / сталь горячеоцинкованная	422362
340	Держатель для круглого проводника 8 мм для черепицы 55 -265 мм (пластик/V2A) WHRT-8-55-L265-Inox2PL	Пластик / нержавеющая сталь	422363
341	Держатель круглого проводника 8-10 мм болтовой для скатной кровли Н100 мм (СГЦ) WHPRS-810-Н100-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	422364
342	Держатель круглого проводника 8-10 мм болтовой для скатной кровли Н100 мм (V2A) WHPRS-810-Н100-Inox2	Нержавеющая сталь	422365
343	Держатель круглого проводника 8-10 мм болтовой для скатной кровли Н100 мм (медь) WHPRS-810-Н100-Cu	Медь	422366
344	Держатель круглого проводника 8-10 мм зажимной для скатной кровли Н60 мм (СГЦ) WHPRP-810-Н60-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	422367
345	Держатель круглого проводника 8-10 мм зажимной для скатной кровли Н60 мм (V2A) WHPRP-810-Н60-Inox2	Нержавеющая сталь	422368

346	Держатель круглого проводника 8-10 мм зажимной для скатной кровли Н60 мм (медь) WHPRP-810-H60-Cu	Медь	422369
347	Держатель фальцевый для круглого проводника 8-10 мм 80x45 мм (СГЦ) WHFR-810-8045-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	422370
348	Держатель фальцевый для круглого проводника 8-10 мм 80x45 мм (нерж сталь V2A) WHFR-810-8045-Inox2	Нержавеющая сталь	422371
349	Держатель фальцевый для круглого проводника 8-10 мм 80x45 мм (алюминий) WHFR-810-8045-Alu	Алюминий	422372
350	Держатель фальцевый для круглого проводника 8 мм 57x40 мм Click (СГЦ) WHFR-8-FC-5740-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	422373
351	Держатель фальцевый для круглого проводника 8 мм 65x40 мм (пластик/СГЦ) WHFR-8-6540-HDZPL	Пластик / сталь горячеоцинкованная	422374
352	Держатель фальцевый для круглого проводника 8-10 мм 59x38 мм (СГЦ) WHFR-810-5938-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	422375
353	Держатель фальцевый для круглого проводника 8-10 мм 59x38 мм (нерж сталь V2A) WHFR-810-5938-Inox2	Нержавеющая сталь	422376
354	Держатель фальцевый для круглого проводника 8-10 мм 59x38 мм (медь) WHFR-810-5938-Cu	Медь	422377
355	Держатель фальцевый для круглого проводника 8-10 мм 59x38 мм (алюминий) WHFR-810-5938-Alu	Алюминий	422378
356	Держатель для круглого проводника 8 мм для черепицы 60-210 мм Click (СГЦ) WHRT-8-FC-60-L210-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	422379
357	Держатель для круглого проводника 8 мм для черепицы 60-210 мм Click (V2A) WHRT-8-FC-60-L210-Inox2	Нержавеющая сталь	422380
358	Держатель для круглого проводника 8 мм для черепицы 60-210 мм Click (медь) WHRT-8-FC-60-L210-Cu	Медь	422381
359	Держатель для круглого проводника 8 мм для черепицы 60-330 мм Click (медь) WHRT-8-FC-60-L330-Cu	Медь	422382
360	Держатель для круглого проводника 8 мм для черепицы 60-415 мм Click (СГЦ) WHRT-8-FC-60-L415-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	422383
361	Держатель для круглого проводника 8 мм для черепицы 60-415 мм Click (V2A) WHRT-8-FC-60-L415-Inox2	Нержавеющая сталь	422384
362	Держатель для круглого проводника 8 мм для черепицы 60-415 мм Click (медь) WHRT-8-FC-60-L415-Cu	Медь	422385
363	Держатель для круглого проводника 8 мм для черепицы 65-210 мм (пластик/СГЦ) WHRT-8-65-L210-HDZPL	Пластик / сталь горячеоцинкованная	422386
364	Держатель для круглого проводника 8 мм для черепицы 65-210 мм (пластик/V2A) WHRT-8-65-L210-Inox2PL	Пластик / нержавеющая сталь	422387
365	Держатель для круглого проводника 8 мм для черепицы 65-210 мм (пластик/медь) WHRT-8-65-L210-CuPL	Пластик / медь	422388
366	Держатель для круглого проводника 8 мм для черепицы 65-330 мм (пластик/СГЦ) WHRT-8-65-L330-HDZPL	Пластик / сталь горячеоцинкованная	422389
367	Держатель для круглого проводника 8 мм для черепицы 65-330 мм (пластик/V2A) WHRT-8-65-L330-Inox2PL	Пластик / нержавеющая сталь	422390
368	Держатель для круглого проводника 8 мм для черепицы 65-330 мм (пластик/медь) WHRT-8-65-L330-CuPL	Пластик / медь	422391
369	Держатель для круглого проводника 8 мм для черепицы 65-415 мм (пластик/СГЦ) WHRT-8-65-L415-HDZPL	Пластик / сталь горячеоцинкованная	422392
370	Держатель для круглого проводника 8 мм для черепицы 65-415 мм (пластик/V2A) WHRT-8-65-L415-Inox2PL	Пластик / нержавеющая сталь	422393
371	Держатель для круглого проводника 8 мм для черепицы 65-415 мм (пластик/медь) WHRT-8-65-L415-CuPL	Пластик / медь	422394
372	Держатель круглого проводника 8-10 мм болтовой для черепицы 135-210 мм (СГЦ) WHRTS-810-135-L210-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	422395
373	Держатель круглого проводника 8-10 мм болтовой для черепицы 135-210 мм (V2A) WHRTS-810-135-L210-Inox2	Нержавеющая сталь	422396
374	Держатель круглого проводника 8-10 мм болтовой для черепицы 135-210 мм (медь) WHRTS-810-135-L210-Cu	Медь	422397
375	Держатель круглого проводника 8-10 мм болтовой для черепицы 135-330 мм (СГЦ) WHRTS-810-135-L330-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	422398

376	Держатель круглого проводника 8-10 мм болтовой для черепицы 135-330 мм (V2A) WHRTS-810-135-L330-Inox2	Нержавеющая сталь	422399
377	Держатель круглого проводника 8-10 мм болтовой для черепицы 135-330 мм (медь) WHRTS-810-135-L330-Cu	Медь	422400
378	Держатель круглого проводника 8-10 мм болтовой для черепицы 135-415 мм (СГЦ) WHRTS-810-135-L415-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	422401
379	Держатель круглого проводника 8-10 мм болтовой для черепицы 135-415 мм (V2A) WHRTS-810-135-L415-Inox2	Нержавеющая сталь	422402
380	Держатель круглого проводника 8-10 мм болтовой для черепицы 135-415 мм (медь) WHRTS-810-135-L415-Cu	Медь	422403
381	Держатель круглого проводника 8-10 мм зажимной на угловой конек 200-260 мм (СГЦ) WHRRP-810-L260-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	422404
382	Держатель круглого проводника 8-10 мм зажимной на угловой конек 200-260 мм (V2A) WHRRP-810-L260-Inox2	Нержавеющая сталь	422405
383	Держатель круглого проводника 8-10 мм зажимной на угловой конек 200-260 мм (медь) WHRRP-810-L260-Cu	Медь	422406
384	Держатель круглого проводника 8-10 мм болтовой на угловой конек 200-260 мм (СГЦ) WHRRS-810-L260-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	422407
385	Держатель круглого проводника 8-10 мм болтовой на угловой конек 200-260 мм (V2A) WHRRS-810-L260-Inox2	Нержавеющая сталь	422408
386	Держатель круглого проводника 8-10 мм болтовой на угловой конек 200-260 мм (медь) WHRRS-810-L260-Cu	Медь	422409
387	Держатель для круглого проводника 8 мм на круглый конек 200-260 мм (СГЦ/пласт) WHRRR-8-L280-HDZPL	Пластик / сталь горячеоцинкованная	422410
388	Держатель для круглого проводника 8 мм на круглый конек 200-260 мм (V2A/пласт) WHRRR-8-L280-Inox2PL	Пластик / нержавеющая сталь	422411
389	Держатель для круглого проводника 8 мм на круглый конек 200-260 мм (медь/пласт) WHRRR-8-L280-CuPL	Пластик / медь	422412
390	Держатель круглого проводника 8-10 мм зажимной на круглый конек 200-280 мм (СГЦ) WHRRRP-810-L280-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	422413
391	Держатель круглого проводника 8-10 мм зажимной на круглый конек 200-280 мм (V2A) WHRRRP-810-L280-Inox2	Нержавеющая сталь	422414
392	Держатель круглого проводника 8-10 мм зажимной на круглый конек 200-280 мм (медь) WHRRRP-810-L280-Cu	Медь	422415
393	Держатель круглого проводника 8-10 мм болтовой на круглый конек 200-280 мм (СГЦ) WHRRRS-810-L280-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	422416
394	Держатель круглого проводника 8-10 мм болтовой на круглый конек 200-280 мм (V2A) WHRRRS-810-L280-Inox2	Нержавеющая сталь	422417
395	Держатель круглого проводника 8-10 мм болтовой на круглый конек 200-280 мм (медь) WHRRRS-810-L280-Cu	Медь	422418
396	Держатель круглого проводника 8 мм пружинный на конек 200-320 мм серый (V2A/пласт) WHRRRF-8-L320-GR-Inox2PL	Пластик / нержавеющая сталь	422419
397	Держатель круглого проводника 8 мм пружинный на конек 200-320 мм коричневый (V2A/пласт) WHRRRF-8-L320-BR-Inox2PL	Пластик / нержавеющая сталь	422420
398	Держатель круглого проводника 8 мм пружинный на конек 200-320 мм Click (V2A) WHRRRF-8-L320-FC-Inox2	Нержавеющая сталь	422421
399	Держатель для круглого проводника 8-10 мм с бетоном Н200 мм (пластик/СГЦ) WHCL-810-H200-HDZPL	Пластик / сталь горячеоцинкованная	422422
400	Держатель для круглого проводника 8-10 мм зажимной 2 отверстия Н60 мм (СГЦ) WHPRP2-810-H60-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	422423
401	Держатель для круглого проводника 8-10 мм зажимной 2 отверстия Н100 мм (СГЦ) WHPRP2-810-H100-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	422424
402	Держатель для круглого проводника 8-10 мм зажимной скрученный Н60 мм (СГЦ) WHPRPT-810-H60-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	422425
403	Держатель для круглого проводника 8-10 мм зажимной скрученный Н100 мм (СГЦ) WHPRPT-810-H100-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	422426
404	Держатель для круглого проводника 8 мм для черепицы 50-265 мм Click (СГЦ) WHRT-8-FC-50-L265-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	422427

405	Держатель для круглого проводника 8 мм для черепицы 50-265 мм Click (V2A) WHRT-8-FC-50-L265-Inox2	Нержавеющая сталь	422428
406	Держатель круглого проводника 8-10 мм зажимной для скатной кровли Н100 мм (СГЦ) WHPRP-810-Н100-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	422429
407	Держатель круглого проводника 8-10 мм зажимной для скатной кровли Н100 мм (V2A) WHPRP-810-Н100-Inox2	Нержавеющая сталь	422430
408	Держатель круглого проводника 8-10 мм зажимной для скатной кровли Н100 мм (медь) WHPRP-810-Н100-Cu	Медь	422431
409	Держатель фальцевый для круглого проводника 8-10 мм усиленный (СГЦ) WHFRR-810-4038-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	422432
410	Держатель фальцевый для круглого проводника 8-10 мм усиленный (нерж сталь V2A) WHFRR-810-4038-Inox2	Нержавеющая сталь	422433
411	Держатель фальцевый для круглого проводника 8-10 мм усиленный (медь) WHFRR-810-4038-Cu	Медь	422434
412	Держатель круглого проводника 8 мм зажимной для черепицы 100-210 мм (СГЦ) WHRTP-8-100-L210-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	422435
413	Держатель круглого проводника 8 мм зажимной для черепицы 100-210 мм (медь) WHRTP-8-100-L210-Cu	Медь	422436
414	Держатель круглого проводника 8 мм зажимной для черепицы 100-330 мм (СГЦ) WHRTP-8-100-L330-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	422437
415	Держатель круглого проводника 8 мм зажимной для черепицы 100-330 мм (V2A) WHRTP-8-100-L330-Inox2	Нержавеющая сталь	422438
416	Держатель круглого проводника 8 мм зажимной для черепицы 100-330 мм (медь) WHRTP-8-100-L330-Cu	Медь	422439
417	Держатель круглого проводника 8 мм зажимной для черепицы 100-415 мм (СГЦ) WHRTP-8-100-L415-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	422440
418	Держатель круглого проводника 8 мм зажимной для черепицы 100-415 мм (V2A) WHRTP-8-100-L415-Inox2	Нержавеющая сталь	422441
419	Держатель круглого проводника 8 мм зажимной для черепицы 100-415 мм (медь) WHRTP-8-100-L415-Cu	Медь	422442
420	Держатель для круглого проводника 8-10 мм с бетоном Н250 мм (пластик/СГЦ) WHCL-810-Н250-HDZPL	Пластик / сталь горячеоцинкованная	422443
421	Держатель для круглого проводника 8-10 мм с бетоном Н400 мм (пластик/СГЦ) WHCL-810-Н400-HDZPL	Пластик / сталь горячеоцинкованная	422444
422	Держатель круглого проводника 8 мм зажимной скрученный для черепицы 100-210 мм (СГЦ) WHRTPT-8-100-L210-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	422445
423	Держатель круглого проводника 8 мм зажимной скрученный для черепицы 100-210 мм (V2A) WHRTPT-8-100-L210-Inox2	Нержавеющая сталь	422446
424	Держатель круглого проводника 8 мм зажимной скрученный для черепицы 100-210 мм (медь) WHRTPT-8-100-L210-Cu	Медь	422447
425	Держатель круглого проводника 8 мм зажимной скрученный для черепицы 100-330 мм (СГЦ) WHRTPT-8-100-L330-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	422448
426	Держатель круглого проводника 8 мм зажимной скрученный для черепицы 100-330 мм (V2A) WHRTPT-8-100-L330-Inox2	Нержавеющая сталь	422449
427	Держатель круглого проводника 8 мм зажимной скрученный для черепицы 100-330 мм (медь) WHRTPT-8-100-L330-Cu	Медь	422450
428	Держатель круглого проводника 8 мм зажимной скрученный для черепицы 100-415 мм (СГЦ) WHRTPT-8-100-L415-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	422451
429	Держатель круглого проводника 8 мм зажимной скрученный для черепицы 100-415 мм (V2A) WHRTPT-8-100-L415-Inox2	Нержавеющая сталь	422452
430	Держатель круглого проводника 8 мм зажимной скрученный для черепицы 100-415 мм (медь)	Медь	422453

	WHRTPT-8-100-L415-Cu		
431	Держатель для кабельных лотков с бетоном Н60 мм (пластик) СТНС-Н60-PL	Пластик	422454
432	Держатель для кабельных лотков с бетоном Н90 мм (пластик) СТНС-Н90-PL	Пластик	422455
433	Держатель для молниеприемника 16 мм с дюбелем L100 мм (нерж сталь V2A) LPRHD-16-L100-Inox2	Нержавеющая сталь	422456
434	Держатель для молниеприемника 16 мм с дюбелем L160 мм (нерж сталь V2A) LPRHD-16-L160-Inox2	Нержавеющая сталь	422457
435	Держатель для молниеприемника 16 мм с дюбелем L200 мм (нерж сталь V2A) LPRHD-16-L200-Inox2	Нержавеющая сталь	422458
436	Держатель для молниеприемника 40-60 мм на пластине L50-70 мм (нерж сталь V2A) LPRH-4060-5070-Inox2	Нержавеющая сталь	422459
437	Держатель для молниеприемника 40 мм для труб до 500 м (нерж сталь V2A) LPRH-40-D500-Inox2	Нержавеющая сталь	422460
438	Держатель для молниеприемника 40 мм регулируемый L300-500 мм (нерж сталь V2A) LPRH-40-300500-Inox2	Нержавеющая сталь	422461
439	Держатель для молниеприемника 40 мм для круглых профилей до 100 мм (СГЦ) LPRH-40-R100-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	422462
440	Держатель для молниеприемника 40 мм для круглых профилей до 100 мм (V2A) LPRH-40-R100-Inox2	Нержавеющая сталь	422463
441	Держатель для молниеприемника 40 мм для прямоугольных профилей до 100 мм (СГЦ) LPRH-40-B100-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	422464
442	Держатель для молниеприемника 40 мм для прямоугольных профилей до 100 мм (V2A) LPRH-40-B100-Inox2	Нержавеющая сталь	422465
443	Стержень заземления 16x1500 мм с цапфой (СГЦ) ERQ-16-1500-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	416255
444	Стержень заземления 16x1500 мм заостренный (СГЦ) ERQ-16S-1500-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	416256
445	Стержень заземления 20x1500 мм с цапфой (СГЦ) ERQ-20-1500-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	416257
446	Наконечник для стержня заземления 20 мм (СГЦ) D-20-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	416258
447	Насадка для забивания стержней заземления 16 мм DS16-StHRC	Сталь	416259
448	Насадка для забивания стержней заземления 20 мм DS20-StHRC	Сталь	416260
449	Насадка SDS MAX для перфоратора для стержня заземления 16 мм ERQH-SDSM-16	Сталь	416261
450	Насадка SDS MAX для перфоратора для стержня заземления 20 мм ERQH-SDSM-20	Сталь	416262
451	Шина уравнивания потенциалов для плоского проводника до 30 мм EQB-S-30	Латунь	416263
452	Шина уравнивания потенциалов на 10 подключений M10 (медь) EBB5-10-Cu	Медь	416264
453	Хомут 190 мм для заземления труб 16-54 мм (нерж сталь) EC-1654-190-Inox	Нержавеющая сталь	416265
454	Хомут 410 мм для заземления труб 16-124 мм (нерж сталь) EC-16124-410-Inox	Нержавеющая сталь	416266
455	Хомут 585 мм для заземления труб 16-180 мм (нерж сталь) EC-16180-585-Inox	Нержавеющая сталь	416267
456	Лента антикоррозийная 30 мм/10 м АСТ-30-10	Петролатум	416268
457	Лента антикоррозийная 50 мм/10 м АСТ-50-10	Петролатум	416269
458	Стержень заземления 16x1500 мм с цапфой (нерж сталь V4A) ERQ-16-1500-Inox4	Нержавеющая сталь	416764
459	Стержень заземления 20x1500 мм с цапфой (нерж сталь V4A) ERQ-20-1500-Inox4	Нержавеющая сталь	416765
460	Наконечник для стержня заземления 16 мм (СГЦ)	Сталь	416766

	D-16-HDZ	горячеоцинкованная	
461	Наконечник для стержня заземления 16 мм (нерж сталь V4A) D-16-Inox4	Нержавеющая сталь	416767
462	Наконечник для стержня заземления 20 мм (нерж сталь V4A) D-20-Inox4	Нержавеющая сталь	416768
463	Заземлитель профильный Т-образный 30x30x4 мм L1000 мм (СГЦ) ERPT-1000-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	421640
464	Заземлитель профильный Т-образный 30x30x4 мм L1500 мм (СГЦ) ERPT-1500-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	421641
465	Заземлитель профильный Т-образный 30x30x4 мм L2000 мм (СГЦ) ERPT-2000-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	421642
466	Заземлитель профильный Т-образный 30x30x4 мм L3000 мм (СГЦ) ERPT-3000-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	421643
467	Стержень заземления 5/8"x1200 мм с резьбой (омед) ERT-5/8-1200-CuSt	Сталь омедненная	421644
468	Стержень заземления 5/8"x1500 мм с резьбой (омед) ERT-5/8-1500-CuSt	Сталь омедненная	421645
469	Стержень заземления 5/8"x2000 мм с резьбой (омед) ERT-5/8-2000-CuSt	Сталь омедненная	421646
470	Насадка для забивания стержней заземления 5/8" с резьбой (сталь) DST-5/8-St	Сталь	421647
471	Наконечник для стержня заземления 5/8" с резьбой (сталь) DT-5/8-St	Сталь	421648
472	Стержень заземления 14,2x1500 мм кованый с цапфой (омед) ERQ-142F-1500-CuSt	Сталь омедненная	421649
473	Насадка для перфоратора для стержня заземления 14,2 мм (сталь) ERQH-142	Сталь	421650
474	Насадка для перфоратора для стержня заземления 16,0 мм (сталь) ERQH-160	Сталь	421651
475	Насадка для перфоратора для стержня заземления 17,2 мм (сталь) ERQH-172	Сталь	421652
476	Стержень заземления 16,0x1500 мм кованый с цапфой (омед) ERQ-160F-1500-CuSt	Сталь омедненная	421653
477	Стержень заземления 16x1500 мм с резьбой (СГЦ) ERT-16-1500-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	421654
478	Наконечник для стержня заземления 16 мм с резьбой (СГЦ) DT-16-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	421655
479	Насадка для забивания стержней заземления 16 мм с резьбой (сталь) DST-16-St	Сталь	421656
480	Стержень заземления 17,2x1500 мм кованый с цапфой (омед) ERQ-172F-1500-CuSt	Сталь омедненная	421657
481	Стержень заземления 3/4"x1200 мм с резьбой (омед) ERT-3/4-1200-CuSt	Сталь омедненная	421658
482	Стержень заземления 3/4"x1500 мм с резьбой (омед) ERT-3/4-1500-CuSt	Сталь омедненная	421659
483	Стержень заземления 3/4"x2000 мм с резьбой (омед) ERT-3/4-2000-CuSt	Сталь омедненная	421660
484	Насадка для забивания стержней заземления 3/4" с резьбой (сталь) DST-3/4-St	Сталь	421661
485	Наконечник для стержня заземления 3/4" с резьбой (сталь) DT-3/4-St	Сталь	421662
486	Проставка для забивания стержней заземления 14,2 мм DS-142F	-	421663
487	Проставка для забивания стержней заземления 16,0 мм DS-160F	-	421664
488	Проставка для забивания стержней заземления 17,2 мм DS-172F	-	421665
489	Стержень заземления 20x1000 мм с цапфой (СГЦ) ERQ-20-1000-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	421666

490	Стержень заземления 20x1000 мм с цапфой (нерж сталь V4 A) ERQ-20-1000-Inox4	Нержавеющая сталь	421667
491	Насадка SDS MAX для перфоратора для стержня заземления 14,2 мм (сталь) ERQH-SDSM-142	Сталь	421668
492	Насадка SDS MAX для перфоратора для стержня заземления 16,0 мм (сталь) ERQH-SDSM-160	Сталь	421669
493	Насадка SDS MAX для перфоратора для стержня заземления 17,2 мм (сталь) ERQH-SDSM-172	Сталь	421670
494	Насадка для перфоратора для стержней заземления 5/8" и 3/4" с резьбой (сталь) DS-5/8-3/4-St	Сталь	421671
495	Точка заземления с резьбой M10 L32 мм (нерж сталь V4A) ET-M10-32-Inox4	Нержавеющая сталь	421672
496	Точка заземления с резьбой M10 L50 мм (нерж сталь V4A) ET-M10-50-Inox4	Нержавеющая сталь	421673
497	Точка заземления с резьбой M16 L50 мм (нерж сталь V4A) ET-M16-50-Inox4	Нержавеющая сталь	421674
498	Стержень для точки заземления с резьбой M10 L200 мм (нерж сталь V4A) RET-M10-200-Inox4	Нержавеющая сталь	421675
499	Шина уравнивания потенциалов на 5 подключений M10 (нерж сталь V2A) EBB5-5-Inox2	Нержавеющая сталь	421676
500	Шина уравнивания потенциалов на 5 подключений M10 (медь) EBB5-5-Cu	Медь	421677
501	Шина уравнивания потенциалов на 6 подключений M10 (нерж сталь V2A) EBB5-6-Inox2	Нержавеющая сталь	421678
502	Шина уравнивания потенциалов на 6 подключений M10 (медь) EBB5-6-Cu	Медь	421679
503	Шина уравнивания потенциалов на 8 подключений M10 (нерж сталь V2A) EBB5-8-Inox2	Нержавеющая сталь	421680
504	Шина уравнивания потенциалов на 8 подключений M10 (медь) EBB5-8-Cu	Медь	421681
505	Шина уравнивания потенциалов на 10 подключений M10 (нерж сталь V2A) EBB5-10-Inox2	Нержавеющая сталь	421682
506	Шина уравнивания потенциалов на 12 подключений M10 (нерж сталь V2A) EBB5-12-Inox2	Нержавеющая сталь	421683
507	Шина уравнивания потенциалов на 12 подключений M10 (медь) EBB5-12-Cu	Медь	421684
508	Шина уравнивания потенциалов на 14 подключений M10 (нерж сталь V2A) EBB5-14-Inox2	Нержавеющая сталь	421685
509	Шина уравнивания потенциалов на 14 подключений M10 (медь) EBB5-14-Cu	Медь	421686
510	Шина уравнивания потенциалов на 20 подключений M10 (медь) EBB5-20-Cu	Медь	421687
511	Комплект заземления 16x3000 мм (СГЦ) ESQI-16-3000-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	416442
512	Комплект заземления 16x3000 мм (нерж сталь V4A) ESQI-16-3000-Inox4	Нержавеющая сталь	416443
513	Комплект заземления 16x4500 мм (СГЦ) ESQI-16-4500-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	416444
514	Комплект заземления 16x4500 мм (нерж сталь V4A) ESQI-16-4500-Inox4	Нержавеющая сталь	416445
515	Комплект заземления 16x6000 мм (СГЦ) ESQI-16-6000-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	416446
516	Комплект заземления 16x6000 мм (нерж сталь V4A) ESQI-16-6000-Inox4	Нержавеющая сталь	416447
517	Комплект заземления 16x7500 мм (СГЦ) ESQI-16-7500-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	416448
518	Комплект заземления 16x7500 мм (нерж сталь V4A) ESQI-16-7500-Inox4	Нержавеющая сталь	416449
519	Комплект заземления 16x9000 мм (СГЦ) ESQI-16-9000-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	416450

520	Комплект заземления 16х9000 мм (нерж сталь V4A) ESQI-16-9000-Inox4	Нержавеющая сталь	416451
521	Комплект заземления 20х3000 мм (СГЦ) ESQI-20-3000-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	416452
522	Комплект заземления 20х3000 мм (нерж сталь V4A) ESQI-20-3000-Inox4	Нержавеющая сталь	416453
523	Комплект заземления 20х4500 мм (СГЦ) ESQI-20-4500-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	416454
524	Комплект заземления 20х4500 мм (нерж сталь V4A) ESQI-20-4500-Inox4	Нержавеющая сталь	416455
525	Комплект заземления 20х6000 мм (СГЦ) ESQI-20-6000-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	416456
526	Комплект заземления 20х6000 мм (нерж сталь V4A) ESQI-20-6000-Inox4	Нержавеющая сталь	416457
527	Комплект заземления 20х7500 мм (СГЦ) ESQI-20-7500-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	416458
528	Комплект заземления 20х7500 мм (нерж сталь V4A) ESQI-20-7500-Inox4	Нержавеющая сталь	416459
529	Комплект заземления 20х9000 мм (СГЦ) ESQI-20-9000-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	416460
530	Комплект заземления 20х9000 мм (нерж сталь V4A) ESQI-20-9000-Inox4	Нержавеющая сталь	416461
531	Комплект заземления безмуфтовый 16х3000мм (СГЦ) ESK-16-3000-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	416462
532	Комплект заземления безмуфтовый 16х3000мм (нерж сталь V4A) ESK-16-3000-Inox4	Нержавеющая сталь	416463
533	Комплект заземления безмуфтовый 16х4500мм (СГЦ) ESK-16-4500-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	416464
534	Комплект заземления безмуфтовый 16х4500мм (нерж сталь V4A) ESK-16-4500-Inox4	Нержавеющая сталь	416465
535	Комплект заземления безмуфтовый 16х6000мм (СГЦ) ESK-16-6000-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	416466
536	Комплект заземления безмуфтовый 16х6000мм (нерж сталь V4A) ESK-16-6000-Inox4	Нержавеющая сталь	416467
537	Комплект заземления безмуфтовый 20х3000 мм (СГЦ) ESK-20-3000-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	416468
538	Комплект заземления безмуфтовый 20х3000 мм (нерж сталь V4A) ESK-20-3000-Inox4	Нержавеющая сталь	416469
539	Комплект заземления безмуфтовый 20х4500 мм (СГЦ) ESK-20-4500-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	416470
540	Комплект заземления безмуфтовый 20х4500 мм (нерж сталь V4A) ESK-20-4500-Inox4	Нержавеющая сталь	416471
541	Комплект заземления безмуфтовый 20х6000 мм (СГЦ) ESK-20-6000-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	416472
542	Комплект заземления безмуфтовый 20х6000 мм (нерж сталь V4A) ESK-20-6000-Inox4	Нержавеющая сталь	416473
543	Основание бетонное для молниеприемника М16 (с резьбой, 20 кг) СВ-М16-ТН	Бетон	416270
544	Молниеприемник стержневой 16/10 мм Н2000 мм (алюминий) LPR-16-10-2000-Alu	Алюминий	416271
545	Молниеприемник стержневой 16/10 мм Н3000 мм (алюминий) LPR-16-10-3000-Alu	Алюминий	416272
546	Молниеприемник стержневой 16/10 мм Н4000 мм (алюминий) LPR-16-10-4000-Alu	Алюминий	416273
547	Штатив треножный для молниеприемника 40 мм (комплект, СГЦ) TS-LPR-40-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	416274
548	Штатив треножный для молниеприемника 40 мм (комплект, нерж сталь) TS-LPR-40-Inox	Нержавеющая сталь	416275
549	Молниеприемник стержневой 40 мм Н6000 мм (алюминий) LPR40-6000-Alu	Алюминий	416277

550	Молниеприемник стержневой 40 мм Н7000 мм (алюминий) LPR40-7000-Alu	Алюминий	416278
551	Молниеприемник стержневой 40 мм Н8000 мм (алюминий) LPR40-8000-Alu	Алюминий	416279
552	Основание бетонное для молниеприемника М16 (с отверстием, 20 кг) СВ-М16-Н	Бетон	416280
553	Регулятор угла наклона молниеприемника D16 мм для одного бетонного основания (V2A) SLPR-16-1-Inox2	Нержавеющая сталь	423186
554	Наконечник для молниеприемника D8 мм 16x45 мм (алюминий) TLPR-8-1645-Alu	Алюминий	423187
555	Регулятор угла наклона молниеприемника D16 мм для 2-х бетонных оснований (V2A) SLPR-16-2-Inox2	Нержавеющая сталь	423188
556	Молниеприемник стержневой D16 мм Н1000 мм (алюминий) LPR-16-1000-Alu	Алюминий	423189
557	Молниеприемник D16 мм Н1000 мм в комплекте с держателями (алюминий/СГЦ) LPRS-16-1000-AluHDZ	Алюминий / сталь горячеоцинкованная	423190
558	Молниеприемник D16 мм Н1000 мм на бетонном основании (алюминий/СГЦ) LPRCB-16-1000-AluHDZ	Алюминий / сталь горячеоцинкованная	423191
559	Молниеприемник D16 мм Н1000 мм в комплекте с держателями (омед/нерж сталь V2A) LPRS-16-1000-CuStInox2	Сталь омедненная / нержавеющая сталь	423192
560	Молниеприемник D16/10 мм Н1500 мм в комплекте с держателями (омед/нерж сталь V2A) LPRS-16-10-1500-CuStInox2	Сталь омедненная / нержавеющая сталь	423193
561	Молниеприемник стержневой D16/10 мм Н1500 мм (алюминий) LPR-16-10-1500-Alu	Алюминий	423194
562	Молниеприемник D16/10 мм Н1500 мм в комплекте с держателями (алюминий/СГЦ) LPRS-16-10-1500-AluHDZ	Алюминий / сталь горячеоцинкованная	423195
563	Молниеприемник D16/10 мм Н1500 мм на бетонном основании (алюминий/СГЦ) LPRCB-16-10-1500-AluHDZ	Алюминий / сталь горячеоцинкованная	423196
564	Молниеприемник D16/10 мм Н2000 мм в комплекте с держателями (омед/нерж сталь V2A) LPRS-16-10-2000-CuStInox2	Сталь омедненная / нержавеющая сталь	423197
565	Молниеприемник D16/10 мм Н2000 мм в комплекте с держателями (алюминий/СГЦ) LPRS-16-10-2000-AluHDZ	Алюминий / сталь горячеоцинкованная	423198
566	Молниеприемник D16/10 мм Н2000 мм на бетонном основании (алюминий/СГЦ) LPRCB-16-10-2000-AluHDZ	Алюминий / сталь горячеоцинкованная	423199
567	Молниеприемник стержневой D16/10 мм Н2500 мм (алюминий) LPR-16-10-2500-Alu	Алюминий	423200
568	Молниеприемник D16/10 мм Н2500 мм в комплекте с держателями (алюминий/СГЦ) LPRS-16-10-2500-AluHDZ	Алюминий / сталь горячеоцинкованная	423201
569	Молниеприемник D16/10 мм Н2500 мм на бетонном основании (алюминий/СГЦ) LPRCB-16-10-2500-AluHDZ	Алюминий / сталь горячеоцинкованная	423202
570	Молниеприемник D16/10 мм Н3000 мм в комплекте с держателями (алюминий/СГЦ) LPRS-16-10-3000-AluHDZ	Алюминий / сталь горячеоцинкованная	423203
571	Молниеприемник D16/10 мм Н3000 мм на бетонном основании (алюминий/СГЦ) LPRCB-16-10-3000-AluHDZ	Алюминий / сталь горячеоцинкованная	423204
572	Молниеприемник стержневой D16/10 мм Н3500 мм (алюминий) LPR-16-10-3500-Alu	Алюминий	423205
573	Молниеприемник D16/10 мм Н3500 мм в комплекте с держателями (алюминий/СГЦ) LPRS-16-10-3500-AluHDZ	Алюминий / сталь горячеоцинкованная	423206
574	Молниеприемник D16/10 мм Н3500 мм на бетонном основании (алюминий/СГЦ) LPRCB-16-10-3500-AluHDZ	Алюминий / сталь горячеоцинкованная	423207
575	Молниеприемник D16/10 мм Н4000 мм в комплекте с держателями (алюминий/СГЦ) LPRS-16-10-4000-AluHDZ	Алюминий / сталь горячеоцинкованная	423208
576	Молниеприемник D16/10 мм Н4000 мм на бетонном основании (алюминий/СГЦ) LPRCB-16-10-4000-AluHDZ	Алюминий / сталь горячеоцинкованная	423209
577	Молниеприемник стержневой D16/10 мм Н4500 мм (алюминий) LPR-16-10-4500-Alu	Алюминий	423210

578	Молниеприемник D16/10 мм H4500 мм в комплекте с держателями (алюминий/ГЦЦ) LPRS-16-10-4500-AluHDZ	Алюминий / сталь горячеоцинкованная	423211
579	Молниеприемник D16/10 мм H4500 мм на бетонном основании (алюминий/ГЦЦ) LPRCB-16-10-4500-AluHDZ	Алюминий / сталь горячеоцинкованная	423212
580	Основание металлическое для стержневого молниеприемника D40 мм (ГЦЦ) MB-40-H600-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	423213
581	Основание металлическое для стержневого молниеприемника D40 мм (нерж сталь V2A) MB-40-H600-Inox2	Нержавеющая сталь	423214
582	Молниеприемник H9000 мм с четырехножным штативом и 8 бетонными основаниями LPR-50-9000-4x2-AluHDZ	Алюминий / сталь горячеоцинкованная	423215
583	Основание металлическое с резьбой M16 для молниеприемника D16 мм (ГЦЦ) MB-16-M16-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	423216
584	Основание металлическое с резьбой M16 для молниеприемника D16 мм (нерж сталь V2A) MB-16-M16-Inox2	Нержавеющая сталь	423217
585	Молниеприемник H10000 мм с четырехножным штативом и 12 бетонными основаниями LPR-50-10000-4x3-AluHDZ	Алюминий / сталь горячеоцинкованная	423218
586	Основание металлическое с резьбой M16 для молниеприемника D16 мм на конек (V2A) MBR-16-M16-Inox2	Нержавеющая сталь	423219
587	Молниеприемник H11000 мм с четырехножным штативом и 12 бетонными основаниями LPR-60-11000-4x3-AluHDZ	Алюминий / сталь горячеоцинкованная	423220
588	Молниеприемник H12000 мм с четырехножным штативом и 12 бетонными основаниями LPR-70-12000-4x3-AluHDZ	Алюминий / сталь горячеоцинкованная	423221
589	Молниеприемник H14000 мм с четырехножным штативом и 12 бетонными основаниями LPR-70-14000-4x3-AluHDZ	Алюминий / сталь горячеоцинкованная	423222
590	Молниеприемник H16000 мм с четырехножным штативом и 12 бетонными основаниями LPR-70-16000-4x3-AluHDZ	Алюминий / сталь горячеоцинкованная	423223
591	Молниеприемник стержневой D40 мм H2500 мм (алюминий) LPR40-2500-Alu	Алюминий	423224
592	Молниеприемник H3000 мм с треножным штативом и 3 бетонными основаниями LPR-40-3000-3x1-AluHDZ	Алюминий / сталь горячеоцинкованная	423225
593	Молниеприемник стержневой D40 мм H3500 мм (алюминий) LPR40-3500-Alu	Алюминий	423226
594	Молниеприемник H3500 мм с треножным штативом и 3 бетонными основаниями LPR-40-3500-3x1-AluHDZ	Алюминий / сталь горячеоцинкованная	423227
595	Молниеприемник стержневой D40 мм H4000 мм (алюминий) LPR40-4000-Alu	Алюминий	423228
596	Молниеприемник H4000 мм с треножным штативом и 3 бетонными основаниями LPR-40-4000-3x1-AluHDZ	Алюминий / сталь горячеоцинкованная	423229
597	Молниеприемник стержневой D40 мм H4500 мм (алюминий) LPR40-4500-Alu	Алюминий	423230
598	Молниеприемник H4500 мм с треножным штативом и 3 бетонными основаниями LPR-40-4500-3x1-AluHDZ	Алюминий / сталь горячеоцинкованная	423231
599	Молниеприемник стержневой D40 мм H5000 мм (алюминий) LPR40-5000-Alu	Алюминий	423232
600	Молниеприемник H5000 мм с треножным штативом и 3 бетонными основаниями LPR-40-5000-3x1-AluHDZ	Алюминий / сталь горячеоцинкованная	423233
601	Молниеприемник стержневой D40 мм H5500 мм (алюминий) LPR40-5500-Alu	Алюминий	423234
602	Молниеприемник H5500 мм с треножным штативом и 3 бетонными основаниями LPR-40-5500-3x1-AluHDZ	Алюминий / сталь горячеоцинкованная	423235
603	Молниеприемник H6000 мм с треножным штативом и 3 бетонными основаниями LPR-40-6000-3x1-AluHDZ	Алюминий / сталь горячеоцинкованная	423236

604	Молниеприемник стержневой D16 мм H1000 мм на круглый конек (алюминий/СГЦ) LPRRR-16-1000-AluHDZ	Алюминий / сталь горячеоцинкованная	423237
605	Молниеприемник стержневой D16/10 мм H1500 мм на круглый конек (алюминий/СГЦ) LPRRR-16-10-1500-AluHDZ	Алюминий / сталь горячеоцинкованная	423238
606	Молниеприемник стержневой D16/10 мм H2000 мм на круглый конек (алюминий/СГЦ) LPRRR-16-10-2000-AluHDZ	Алюминий / сталь горячеоцинкованная	423239
607	Молниеприемник стержневой D16/10 мм H2500 мм на круглый конек (алюминий/СГЦ) LPRRR-16-10-2500-AluHDZ	Алюминий / сталь горячеоцинкованная	423240
608	Молниеприемник стержневой D40 мм H6500 мм (алюминий) LPR40-6500-Alu	Алюминий	423241
609	Молниеприемник H6500 мм с треножным штативом и 6 бетонными основаниями LPR-40-6500-3x2-AluHDZ	Алюминий / сталь горячеоцинкованная	423242
610	Молниеприемник H7000 мм с треножным штативом и 6 бетонными основаниями LPR-40-7000-3x2-AluHDZ	Алюминий / сталь горячеоцинкованная	423243
611	Молниеприемник стержневой D16 мм H1000 мм на угловой конек (алюминий/СГЦ) LPRR-16-1000-AluHDZ	Алюминий / сталь горячеоцинкованная	423244
612	Молниеприемник стержневой D16/10 мм H1500 мм на угловой конек (алюминий/СГЦ) LPRR-16-10-1500-AluHDZ	Алюминий / сталь горячеоцинкованная	423245
613	Молниеприемник стержневой D16/10 мм H2000 мм на угловой конек (алюминий/СГЦ) LPRR-16-10-2000-AluHDZ	Алюминий / сталь горячеоцинкованная	423246
614	Молниеприемник стержневой D16/10 мм H2500 мм на угловой конек (алюминий/СГЦ) LPRR-16-10-2500-AluHDZ	Алюминий / сталь горячеоцинкованная	423247
615	Молниеприемник стержневой D16/10 мм H3000 мм на угловой конек (алюминий/СГЦ) LPRR-16-10-3000-AluHDZ	Алюминий / сталь горячеоцинкованная	423248
616	Молниеприемник стержневой D40 мм H7500 мм (алюминий) LPR40-7500-Alu	Алюминий	423249
617	Молниеприемник H7500 мм с треножным штативом и 6 бетонными основаниями LPR-40-7500-3x2-AluHDZ	Алюминий / сталь горячеоцинкованная	423250
618	Молниеприемник H8000 мм с треножным штативом и 6 бетонными основаниями LPR-40-8000-3x2-AluHDZ	Алюминий / сталь горячеоцинкованная	423251
619	Молниеприемник стержневой D16/10 мм H1500 мм для фальцевой кровли (алюминий/V2A) LPRF-16-10-1500-AluInox2	Алюминий / нержавеющая сталь	423252
620	Молниеприемник стержневой D16/10 мм H2000 мм для фальцевой кровли (алюминий/V2A) LPRF-16-10-2000-AluInox2	Алюминий / нержавеющая сталь	423253
621	Молниеприемник стержневой D16/10 мм H2500 мм для фальцевой кровли (алюминий/V2A) LPRF-16-10-2500-AluInox2	Алюминий / нержавеющая сталь	423254
622	Молниеприемник стержневой D16/10 мм H3000 мм для фальцевой кровли (алюминий/V2A) LPRF-16-10-3000-AluInox2	Алюминий / нержавеющая сталь	423255
623	Молниеприемник H9000 мм с треножным штативом и 9 бетонными основаниями LPR-40-9000-3x3-AluHDZ	Алюминий / сталь горячеоцинкованная	423256
624	Мачта молниеприемная D96/60 мм H5000 мм (СГЦ) LPM-96-60-5000-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	423257
625	Мачта молниеприемная D108/60 мм H6000 мм (СГЦ) LPM-108-60-6000-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	423258
626	Мачта молниеприемная D108/60 мм H7000 мм (СГЦ) LPM-108-60-7000-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	423259
627	Мачта молниеприемная D132/60 мм H8000 мм (СГЦ) LPM-132-60-8000-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	423260
628	Мачта молниеприемная D132/60 мм H9000 мм (СГЦ) LPM-132-60-9000-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	423261
629	Мачта молниеприемная D132/60 мм H10000 мм (СГЦ) LPM-132-60-10000-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	423262
630	Мачта молниеприемная D144/60 мм H11000 мм (СГЦ) LPM-144-60-11000-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	423263
631	Мачта молниеприемная D180/60 мм H12000 мм (СГЦ) LPM-180-60-12000-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	423264

632	Мачта молниеприемная D180/60 мм H13000 мм (СГЦ) LPM-180-60-13000-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	423265
633	Мачта молниеприемная D180/60 мм H14000 мм (СГЦ) LPM-180-60-14000-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	423266
634	Мачта молниеприемная D204/60 мм H15000 мм (СГЦ) LPM-204-60-15000-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	423267
635	Мачта молниеприемная D204/60 мм H16000 мм (СГЦ) LPM-204-60-16000-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	423268
636	Мачта молниеприемная D224/80 мм H17000 мм (СГЦ) LPM-224-80-17000-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	423269
637	Мачта молниеприемная D412/168 мм H18000 мм (СГЦ) LP M-412-168-18000-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	423270
638	Мачта молниеприемная D412/168 мм H19000 мм (СГЦ) LP M-412-168-19000-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	423271
639	Мачта молниеприемная D412/168 мм H20000 мм (СГЦ) LP M-412-168-20000-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	423272
640	Мачта молниеприемная D412/168 мм H21000 мм (СГЦ) LP M-412-168-21000-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	423273
641	Мачта молниеприемная D474/168 мм H22000 мм (СГЦ) LP M-474-168-22000-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	423274
642	Мачта молниеприемная D474/168 мм H23000 мм (СГЦ) LP M-474-168-23000-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	423275
643	Мачта молниеприемная D474/168 мм H24000 мм (СГЦ) LP M-474-168-24000-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	423276
644	Мачта молниеприемная D474/168 мм H25000 мм (СГЦ) LP M-474-168-25000-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	423277
645	Мачта молниеприемная D96/60 мм граненая H5000 мм (СГЦ) LPMF-96-60-5000-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	423278
646	Мачта молниеприемная D108/60 мм граненая H6000 мм (СГЦ) LPMF-108-60-6000-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	423279
647	Мачта молниеприемная D108/60 мм граненая H7000 мм (СГЦ) LPMF-108-60-7000-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	423280
648	Мачта молниеприемная D132/60 мм граненая H8000 мм (СГЦ) LPMF-132-60-8000-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	423281
649	Мачта молниеприемная D132/60 мм граненая H9000 мм (СГЦ) LPMF-132-60-9000-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	423282
650	Мачта молниеприемная D132/60 мм граненая H10000 мм (СГЦ) LPMF-132-60-10000-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	423283
651	Мачта молниеприемная D144/60 мм граненая H11000 мм (СГЦ) LPMF-144-60-11000-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	423284
652	Мачта молниеприемная D180/60 мм граненая H12000 мм (СГЦ) LPMF-180-60-12000-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	423285
653	Мачта молниеприемная D180/60 мм граненая H13000 мм (СГЦ) LPMF-180-60-13000-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	423286
654	Мачта молниеприемная D180/60 мм граненая H14000 мм (СГЦ) LPMF-180-60-14000-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	423287
655	Мачта молниеприемная D204/60 мм граненая H15000 мм (СГЦ) LPMF-204-60-15000-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	423288
656	Мачта молниеприемная D204/60 мм граненая H16000 мм (СГЦ) LPMF-204-60-16000-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	423289
657	Мачта молниеприемная D224/80 мм граненая H17000 мм (СГЦ) LPMF-224-80-17000-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	423290
658	Мачта молниеприемная D280/96 мм граненая H18000 мм (СГЦ) LPMF-280-96-18000-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	423291
659	Мачта молниеприемная D280/96 мм граненая H19000 мм (СГЦ) LPMF-280-96-19000-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	423292
660	Мачта молниеприемная D280/96 мм граненая H20000 мм (СГЦ) LPMF-280-96-20000-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	423293
661	Мачта молниеприемная D280/96 мм граненая H21000 мм (СГЦ) LPMF-280-96-21000-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	423294

662	Мачта молниеприемная D350/118 мм граненая H22000 мм (СГЦ) LPMF-350-118-22000-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	423295
663	Мачта молниеприемная D350/118 мм граненая H23000 мм (СГЦ) LPMF-350-118-23000-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	423296
664	Мачта молниеприемная D350/118 мм граненая H24000 мм (СГЦ) LPMF-350-118-24000-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	423297
665	Мачта молниеприемная D350/118 мм граненая H25000 мм (СГЦ) LPMF-350-118-25000-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	423298
666	Блок анкерный для молниеприемных мачт H5000-7000 мм (СГЦ) AB-5000-7000-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	423299
667	Блок анкерный для молниеприемных мачт H8000-10000 мм (СГЦ) AB-8000-10000-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	423300
668	Блок анкерный для молниеприемных мачт H11000-16000 мм (СГЦ) AB-11000-16000-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	423301
669	Блок анкерный для молниеприемных мачт H18000-21000 мм (СГЦ) AB-18000-21000-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	423302
670	Блок анкерный для молниеприемных мачт H22000-25000 мм (СГЦ) AB-22000-25000-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	423303
671	Блок анкерный для граненых молниеприемных мачт H18000-21000 мм (СГЦ) ABF-18000-21000-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	423304
672	Блок анкерный для граненых молниеприемных мачт H22000-25000 мм (СГЦ) ABF-22000-25000-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	423305
673	Опора тросового молниеприемника H2000 мм с 3-ножным штативом и 3 основаниями SCLPR-2000-TS-3x1-AluHDZ	Алюминий / сталь горячеоцинкованная	423306
674	Молниеприемник D10 мм L750 мм H750 мм для фотоэлектрических модулей (алюминий) LPRP-10-750-750-Alu	Алюминий	423307
675	Молниеприемник D10 мм L750 мм H1250 мм для фотоэлектрических модулей (алюминий) LPRP-10-750-1250-Alu	Алюминий	423308
676	Опора тросового молниеприемника H3000 мм с 3-ножным штативом и 6 основаниями SCLPR-3000-TS-3x2-AluHDZ	Алюминий / сталь горячеоцинкованная	423309
677	Опора тросового молниеприемника H4000 мм с 3-ножным штативом и 6 основаниями SCLPR-4000-TS-3x2-AluHDZ	Алюминий / сталь горячеоцинкованная	423310
678	Опора тросового молниеприемника H5000 мм с 3-ножным штативом и 9 основаниями SCLPR-5000-TS-3x3-AluHDZ	Алюминий / сталь горячеоцинкованная	423311
679	Опора тросового молниеприемника H5000 мм с 4-ножным штативом и 4 основаниями SCLPR-5000-FS-4x1-AluHDZ	Алюминий / сталь горячеоцинкованная	423312
680	Опора тросового молниеприемника H6000 мм с 4-ножным штативом и 4 основаниями SCLPR-6000-FS-4x1-AluHDZ	Алюминий / сталь горячеоцинкованная	423313
681	Опора тросового молниеприемника H7000 мм с 4-ножным штативом и 8 основаниями SCLPR-7000-FS-4x2-AluHDZ	Алюминий / сталь горячеоцинкованная	423314
682	Опора тросового молниеприемника H8000 мм с 4-ножным штативом и 8 основаниями SCLPR-8000-FS-4x2-AluHDZ	Алюминий / сталь горячеоцинкованная	423315
683	Опора тросового молниеприемника H3500 мм с 3-ножным штативом и 6 основаниями SCLPR-3500-TS-3x2-AluHDZ	Алюминий / сталь горячеоцинкованная	423316
684	Опора тросового молниеприемника H4500 мм с 3-ножным штативом и 6 основаниями SCLPR-4500-TS-3x2-AluHDZ	Алюминий / сталь горячеоцинкованная	423317
685	Опора тросового молниеприемника H5500 мм с 3-ножным штативом и 9 основаниями SCLPR-5500-TS-3x3-AluHDZ	Алюминий / сталь горячеоцинкованная	423318

686	Опора тросового молниеприемника Н2500 мм (алюминий) SCLPR-2500-Alu	Алюминий	423319
687	Опора тросового молниеприемника Н3000 мм (алюминий) SCLPR-3000-Alu	Алюминий	423320
688	Опора тросового молниеприемника Н6000 мм с 3-ножным штативом и 9 основаниями SCLPR-6000-TS-3x3-AluHDZ	Алюминий / сталь горячеоцинкованная	423321
689	Опора тросового молниеприемника Н4000 мм (алюминий) SCLPR-4000-Alu	Алюминий	423322
690	Опора тросового молниеприемника Н5000 мм (алюминий) SCLPR-5000-Alu	Алюминий	423323
691	Опора тросового молниеприемника Н6000 мм (алюминий) SCLPR-6000-Alu	Алюминий	423324
692	Мачта молниеприемная Н5000 мм с винтовым фундаментом (алюминий/СГЦ) LPMS-5000-AluHDZ	Алюминий / сталь горячеоцинкованная	423325
693	Мачта молниеприемная Н6000 мм с винтовым фундаментом (алюминий/СГЦ) LPMS-6000-AluHDZ	Алюминий / сталь горячеоцинкованная	423326
694	Мачта молниеприемная Н7000 мм с винтовым фундаментом (алюминий/СГЦ) LPMS-7000-AluHDZ	Алюминий / сталь горячеоцинкованная	423327
695	Мачта молниеприемная Н8000 мм с винтовым фундаментом (алюминий/СГЦ) LPMS-8000-AluHDZ	Алюминий / сталь горячеоцинкованная	423328
696	Мачта молниеприемная Н9000 мм с винтовым фундаментом (алюминий/СГЦ) LPMS-9000-AluHDZ	Алюминий / сталь горячеоцинкованная	423329
697	Мачта молниеприемная Н10000 мм с винтовым фундаментом (алюминий/СГЦ) LPMS-10000-AluHDZ	Алюминий / сталь горячеоцинкованная	423330
698	Мачта молниеприемная Н11000 мм с винтовым фундаментом (алюминий/СГЦ) LPMS-11000-AluHDZ	Алюминий / сталь горячеоцинкованная	423331
699	Мачта молниеприемная Н12000 мм с винтовым фундаментом (алюминий/СГЦ) LPMS-12000-AluHDZ	Алюминий / сталь горячеоцинкованная	423332
700	Компенсатор для круглого проводника 400 мм (алюминий) WC-400-Alu	Алюминий	416281
701	Колодец смотровой 200х200х165 мм для соединений в грунте (пластик) IH-200-200-165-PL	Пластик	416474
702	Колодец смотровой усиленный 200х200х165 мм для соединений в грунте (пластик) IH-200-200-165-H-PL	Пластик	416475
703	Корпус инспекционный 218х268х80 мм для соединений в стене (нерж сталь/пластик) IB-218-268-80-InoxPl	Пластик / нержавеющая сталь	420218
704	Корпус инспекционный 218х268х80 мм для соединений в стене (пластик) IB-218-268-80-PL	Пластик	420219
705	Спрей цинковый 400 мл для защиты металлических поверхностей от коррозии ZS-400	-	420220
706	Трубка монтажная диаметром 20 мм для круглого проводника L2000 мм (пластик) IP-20-2000-PL	Пластик	422613
707	Трубка монтажная диаметром 20 мм для круглого проводника L3000 мм (пластик) IP-20-3000-PL	Пластик	422614
708	Соединитель гибкий для монтажной трубки 20 мм L120 мм (пластик) FCIP-20-120-PL	Пластик	422615
709	Корпус инспекционный 150х150х100 мм для соединений в стене серый (пластик) IB-150-150-100-GR-PL	Пластик	422616
710	Корпус инспекционный 150х150х100 мм для соединений в стене белый (пластик) IB-150-150-100-WH-PL	Пластик	422617
711	Корпус инспекционный 150х150х55 мм для соединений в стене серый (пластик) IB-150-150-55-GR-PL	Пластик	422618
712	Корпус инспекционный 150х150х55 мм для соединений в стене белый (пластик) IB-150-150-55-WH-PL	Пластик	422619
713	Подложка под бетонное основание для мембранной кровли (резина) UBCB-400-RUBB	Резина	422620
714	Лента монтажная 300х100 мм для приклеивания держателей (рубероид) MT-300-100-RF	Рубероид	422621
715	Лента монтажная 300х100 мм для приклеивания	Мембрана	422622

	держателей (мембрана) MT-300-100-M		
716	Инструмент для зачистки изолированного токоотвода (нерж сталь V2A/пласт) STDCI-Inox2PL	Пластик / нержавеющая сталь	422623
717	Инструмент для выпрямления круглого и плоского проводника STWS-810-40-StGL	Сталь гальванического цинкования	422624
718	Рычаг для выпрямления круглого и плоского проводника (СГЦ) SHWS-810-40-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	422625
719	Клей монтажный для фиксации держателей проводника (290 мл) MA-290	-	422626
720	Уплотнитель для круглого проводника 8-10 мм (ПВХ-мембрана) SW-810-PVC	ПВХ	422627
721	Уплотнитель для плоского проводника до 30 мм SS-30	-	422628
722	Счетчик ударов молнии электронный до 100 кА LSC-E-100	-	422629
723	Счетчик ударов молнии механический до 200 кА LSC-M-200	-	422630
724	Паста антикоррозийная для защиты болтовых соединений (500 г) ACP-500	-	422631
725	Инструмент для размотки бухт плоского проводника до 50 мм (нерж сталь V2A) UTS-50-Inox2	Нержавеющая сталь	422632
726	Токоотвод высоковольтный изолированный 23 мм (медь/сшитый полиэтилен) DCI-23-750-CuXLPE	Медь / сшитый полиэтилен	420212
727	Токоотвод высоковольтный изолированный 27 мм (медь/сшитый полиэтилен) DCI-27-900-CuXLPE	Медь / сшитый полиэтилен	420213
728	Держатель для изолированного токоотвода 23-27 мм (СГЦ) DCIH-2327-65-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	420214
729	Держатель для изолированного токоотвода 23-27 мм (нерж сталь V2A) DCIH-2327-65-Inox2	Нержавеющая сталь	420215
730	Наконечник соединительный для изолированного токоотвода 23 мм (нерж сталь V4A) DCICE-23-Inox4	Нержавеющая сталь	420216
731	Наконечник соединительный для изолированного токоотвода 27 мм (нерж сталь V4A) DCICE-27-Inox4	Нержавеющая сталь	420217
732	Опора тросового молниеприемника изолированная H3000 мм с треножным штативом SCLPRI-3000-TS-3x1-GFAluInox2	Стеклопластик / алюминий / нержавеющая сталь	423020
733	Опора тросового молниеприемника изолированная H3500 мм с треножным штативом SCLPRI-3500-TS-3x1-GFAluInox2	Стеклопластик / алюминий / нержавеющая сталь	423021
734	Опора тросового молниеприемника изолированная H4000 мм с треножным штативом SCLPRI-4000-TS-3x1-GFAluInox2	Стеклопластик / алюминий / нержавеющая сталь	423022
735	Опора тросового молниеприемника изолированная H4500 мм с треножным штативом SCLPRI-4500-TS-3x1-GFAluInox2	Стеклопластик / алюминий / нержавеющая сталь	423023
736	Опора тросового молниеприемника изолированная H5000 мм с треножным штативом SCLPRI-5000-TS-3x1-GFAluInox2	Стеклопластик / алюминий / нержавеющая сталь	423024
737	Опора тросового молниеприемника изолированная H5500 мм с треножным штативом SCLPRI-5500-TS-3x2-GFAluInox2	Стеклопластик / алюминий / нержавеющая сталь	423025
738	Опора тросового молниеприемника изолированная H6000 мм с треножным штативом SCLPRI-6000-TS-3x2-GFAluInox2	Стеклопластик / алюминий / нержавеющая сталь	423026
739	Опора тросового молниеприемника изолированная H6500 мм с треножным штативом SCLPRI-6500-TS-3x2-GFAluInox2	Стеклопластик / алюминий / нержавеющая сталь	423027
740	Опора тросового молниеприемника изолированная H7000 мм с треножным штативом SCLPRI-7000-TS-3x2-GFAluInox2	Стеклопластик / алюминий / нержавеющая сталь	423028

741	Штанга изоляционная для круглого проводника 8-10 мм L500 мм (стеклопластик/СГЦ) SRI-810-500-GFHDZ	Стеклопластик / сталь горячеоцинкованная	423029
742	Штанга изоляционная для круглого проводника 8-10 мм L750 мм (стеклопластик/СГЦ) SRI-810-750-GFHDZ	Стеклопластик / сталь горячеоцинкованная	423030
743	Держатель для изолированного токоотвода DCI 23-27 мм со скобой (СГЦ) DCIHBR-2327-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	423031
744	Держатель для изолированного токоотвода DCI 23-27 мм со скобой (нерж сталь V2A) DCIHBR-2327-Inox2	Нержавеющая сталь	423032
745	Штанга изоляционная для круглого проводника 8-10 мм L1000 мм (стеклопластик/СГЦ) SRI-810-1000-GFHDZ	Стеклопластик / сталь горячеоцинкованная	423033
746	Держатель фальцевый для изолированного токоотвода DCI 23-27 мм (нерж сталь V2A) DCIHFR-2327-Inox2	Нержавеющая сталь	423034
747	Держатель изолированного токоотвода DCI 23-27 мм с бетоном H110 мм (пластик/СГЦ) DCIHC-2327-H110-HDZPL	Пластик / сталь горячеоцинкованная	423035
748	Держатель для изолированного токоотвода DCI 23-27 мм на угловой конек (СГЦ) DCIHRR-2327-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	423036
749	Держатель для изолированного токоотвода DCI 23-27 мм на круглый конек (СГЦ) DCIHRRR-2327-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	423037
750	Держатель для изолированного токоотвода DCI 23-27 мм гибкий для черепицы (СГЦ) DCIHRTF-2327-L300-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	423038
751	Установочный комплект для изолированного токоотвода DCI 23-27 мм (V2A) DCIIS-2327-Inox2	Нержавеющая сталь	423039
752	Опора изолированная с молниеприемником D40/16 мм H1 0000 мм для токоотвода DCI DCISI-40-16-10000-GFAluInox2	Стеклопластик / алюминий / нержавеющая сталь	423040
753	Штанга изоляционная для молниеприемника D16 мм L500 мм (стеклопластик/СГЦ) SRI-16-500-GFHDZ	Стеклопластик / сталь горячеоцинкованная	423041
754	Штанга изоляционная для молниеприемника D16 мм L750 мм (стеклопластик/СГЦ) SRI-16-750-GFHDZ	Стеклопластик / сталь горячеоцинкованная	423042
755	Штанга изоляционная для молниеприемника D16 мм L1000 мм (стеклопластик/СГЦ) SRI-16-1000-GFHDZ	Стеклопластик / сталь горячеоцинкованная	423043
756	Держатель для изоляционной штанги настенный L180 мм (СГЦ) SRIH-L180-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	423044
757	Держатель для изоляционной штанги настенный L100 мм (СГЦ) SRIH-L100-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	423045
758	Опора изолированная с молниеприемником D40/16 мм H3000 мм и треножным штативом DCISI-40-16-3000-TS-3x1-GFAluInox2	Стеклопластик / алюминий / нержавеющая сталь	423046
759	Опора изолированная с молниеприемником D40/16 мм H3000 мм для токоотвода DCI DCISI-40-16-3000-GFAluInox2	Стеклопластик / алюминий / нержавеющая сталь	423047
760	Держатель для изоляционной штанги на трубу диаметром до 120 мм (СГЦ) SRIH-D120-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	423048
761	Держатель для изоляционной штанги на трубу диаметром до 200 мм (СГЦ) SRIH-D200-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	423049
762	Держатель для изоляционной штанги на трубу диаметром до 300 мм (СГЦ) SRIH-D300-HDZ	Сталь горячеоцинкованная	423050
763	Опора изолированная с молниеприемником D40/16 мм H3500 мм и треножным штативом DCISI-40-16-3500-TS-3x1-GFAluInox2	Стеклопластик / алюминий / нержавеющая сталь	423051
764	Опора изолированная с молниеприемником D40/16 мм H3500 мм для токоотвода DCI DCISI-40-16-3500-GFAluInox2	Стеклопластик / алюминий / нержавеющая сталь	423052
765	Опора изолированная с молниеприемником D40/16 мм H4000 мм и треножным штативом DCISI-40-16-4000-TS-3x1-GFAluInox2	Стеклопластик / алюминий / нержавеющая сталь	423053
766	Опора изолированная с молниеприемником D40/16 мм H4000 мм для токоотвода DCI DCISI-40-16-4000-GFAluInox2	Стеклопластик / алюминий / нержавеющая сталь	423054

767	Опора изолированная с молниеприемником D40/16 мм H4500 мм и треножным штативом DCISI-40-16-4500-TS-3x1-GFAluInox2	Стеклопластик / алюминий / нержавеющая сталь	423055
768	Опора изолированная с молниеприемником D40/16 мм H4500 мм для токоотвода DCI DCISI-40-16-4500-GFAluInox2	Стеклопластик / алюминий / нержавеющая сталь	423056
769	Держатель изолированного токоотвода DCI 23-27 мм на трубу до 100 мм (СГЦ/V2A) DCIHP-2327-D100-Inox2HDZ	Сталь горячеоцинкованная / нержавеющая сталь	423057
770	Опора изолированная с молниеприемником D40/16 мм H5000 мм и треножным штативом DCISI-40-16-5000-TS-3x1-GFAluInox2	Стеклопластик / алюминий / нержавеющая сталь	423058
771	Опора изолированная с молниеприемником D40/16 мм H5000 мм для токоотвода DCI DCISI-40-16-5000-GFAluInox2	Стеклопластик / алюминий / нержавеющая сталь	423059
772	Держатель изолированного токоотвода DCI 23-27 мм на трубу до 160 мм (СГЦ/V2A) DCIHP-2327-D160-Inox2HDZ	Сталь горячеоцинкованная / нержавеющая сталь	423060
773	Держатель изолированного токоотвода DCI 23-27 мм на трубу до 300 мм (СГЦ/V2A) DCIHP-2327-D300-Inox2HDZ	Сталь горячеоцинкованная / нержавеющая сталь	423061
774	Опора изолированная с молниеприемником D40/16 мм H5500 мм и треножным штативом DCISI-40-16-5500-TS-3x1-GFAluInox2	Стеклопластик / алюминий / нержавеющая сталь	423062
775	Хомут для фиксации изолированного токоотвода DCI к изолированной опоре (пластик) DCIHT-380-PL	Пластик	423073
776	Опора изолированная с молниеприемником D40/16 мм H5500 мм для токоотвода DCI DCISI-40-16-5500-GFAluInox2	Стеклопластик / алюминий / нержавеющая сталь	423063
777	Опора изолированная с молниеприемником D40/16 мм H6000 мм и треножным штативом DCISI-40-16-6000-TS-3x2-GFAluInox2	Стеклопластик / алюминий / нержавеющая сталь	423064
778	Опора изолированная с молниеприемником D40/16 мм H6000 мм для токоотвода DCI DCISI-40-16-6000-GFAluInox2	Стеклопластик / алюминий / нержавеющая сталь	423065
779	Опора изолированная с молниеприемником D40/16 мм H6500 мм и треножным штативом DCISI-40-16-6500-TS-3x2-GFAluInox2	Стеклопластик / алюминий / нержавеющая сталь	423066
780	Опора изолированная с молниеприемником D40/16 мм H6500 мм для токоотвода DCI DCISI-40-16-6500-GFAluInox2	Стеклопластик / алюминий / нержавеющая сталь	423067
781	Опора изолированная с молниеприемником D40/16 мм H7000 мм и треножным штативом DCISI-40-16-7000-TS-3x2-GFAluInox2	Стеклопластик / алюминий / нержавеющая сталь	423068
782	Опора изолированная с молниеприемником D40/16 мм H7000 мм для токоотвода DCI DCISI-40-16-7000-GFAluInox2	Стеклопластик / алюминий / нержавеющая сталь	423069
783	Опора изолированная с молниеприемником D40/16 мм H8000 мм и треножным штативом DCISI-40-16-8000-TS-3x3-GFAluInox2	Стеклопластик / алюминий / нержавеющая сталь	423070
784	Опора изолированная с молниеприемником D40/16 мм H8000 мм для токоотвода DCI DCISI-40-16-8000-GFAluInox2	Стеклопластик / алюминий / нержавеющая сталь	423071
785	Соединитель двух изолированных токоотводов DCI и молниеприемника D16 мм (V4A) DCIC-2327-16-Inox4	Нержавеющая сталь	423072